

Торговый дом · оборудование и лицензии

# Система выбора. Для бизнеса в масштабе.

Экраны, медиаплееры и цифровая инфраструктура для  
крупных розничных сетей и корпоративных заказчиков.



121 позиция · 2 бренда

Торговый дом · оборудование и лицензии

# Техника под задачу. Один маршрут закупки.

Вы можете приобрести оборудование и лицензии, получить технический пресейл и сопровождение закупки. Производство, монтаж и сервис выполняют профильные исполнители; состав участников и обязательства согласуются по проекту.

## Подбор

Совместимость оборудования и ПО, спецификация и альтернативы.

## Покупка

Состав поставки, цена, сроки и условия фиксируются в предложении и договоре.

## Ведение проекта

Координация поставки и выбранных исполнителей через единое окно.

## Оборудование и лицензии

Программное обеспечение и лицензии подбираем под инфраструктуру заказчика. Продукт, права использования, срок, число устройств и стоимость согласуем в спецификации. Самостоятельные лицензионные позиции в текущем каталоге не опубликованы.

Торговый дом · оборудование и лицензии

# От задачи до поставки.

01

## Задача

Сценарий, объекты, сроки, бюджет и ограничения ИТ.

Исходные требования

02

## Технический подбор

Совместимость оборудования и ПО, спецификация и альтернативы.

Состав решения

03

## Предложение

Цена, состав поставки, лицензии, сроки и условия гарантии.

Коммерческое предложение

04

## Ведение проекта

Поставка и координация выбранных исполнителей. Ответственность фиксируется в договоре.

Согласованный план поставки

Условия поставки и гарантии согласуются для конкретной конфигурации. Параметры с отметкой об уточнении требуют подтверждения до заказа.

Торговый дом · оборудование и лицензии

# Четыре маршрута выбора.

01

## Оборудование

121 опубликованная модель. Характеристики и условия — на следующих страницах.

[Перейти в раздел](#)

02

## ПО

Подбор функций, совместимости и интеграций под инфраструктуру.

[Перейти в раздел](#)

03

## Лицензии

Продукт, редакция, срок, права и число устройств подтверждаются в предложении.

[Перейти в раздел](#)

04

## Комплекты

Оборудование + ПО + лицензии. Состав, количество и исключения фиксируем в спецификации.

[Перейти в раздел](#)

Программное обеспечение и лицензии подбираем под инфраструктуру заказчика. Продукт, права использования, срок, число устройств и стоимость согласуем в спецификации. Самостоятельные лицензионные позиции в текущем каталоге не опубликованы.

121 позиция · 2 бренда

# Выберите раздел.

LED-экраны

6 позиций

стр. 006

Медиаплееры

5 позиций

стр. 022

Витринные дисплеи

9 позиций

стр. 029

Внутренние дисплеи

14 позиций

стр. 057

Платёжные киоски

2 позиций

стр. 081

Мониторы и TV

10 позиций

стр. 090

Контроллеры и крепления

5 позиций

стр. 103

OLED-дисплеи

2 позиций

стр. 136

Дисплеи

10 позиций

стр. 008

Ультраширокие дисплеи

2 позиций

стр. 027

Наружные дисплеи

11 позиций

стр. 038

Сенсорные киоски

7 позиций

стр. 073

LCD-видеостены

7 позиций

стр. 083

Терминалы

3 позиций

стр. 100

Прозрачные OLED

28 позиций

стр. 108



## Фасадный LED-экран • 800 × 1280 мм

Готовый фасадный LED-экран шириной 800 и высотой 1280 мм. Металлический корпус RAL 7035.

Иллюстрация изделия; не инженерный чертёж. Крепёж и кабели не показаны. Глубина 65/68 мм требует подтверждения.

### Характеристики

**Высота × ширина × глубина корпуса:** 1280 × 800 × 68 мм

**Шаг пикселя:** 2,5 мм

**Яркость:** 4500 кд/м<sup>2</sup>

**Корпус:** металл, порошковая окраска

**Цвет:** RAL 7035

глубина 65/68 мм и паспортная ревизия требуют уточнения

### Цена по запросу

Цена, комплектация и срок поставки — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Фасадный LED-экран • 1120 × 1600 мм

Готовый фасадный LED-экран шириной 1120 и высотой 1600 мм. Металлический корпус RAL 7035.

Иллюстрация изделия; не инженерный чертёж. Крепёж и кабели не показаны. Глубина 65/68 мм требует подтверждения. Большое исполнение показано как визуальный концепт, не фотография изделия.

### Характеристики

**Высота × ширина × глубина корпуса:** 1600 × 1120 × 68 мм

**Шаг пикселя:** 2,5 мм

**Яркость:** 4500 кд/м<sup>2</sup>

**Корпус:** металл, порошковая окраска

**Цвет:** RAL 7035


Размер и параметры предоставлены владельцем; изображения — иллюстрации изделия, паспортная ревизия требует уточнения

### Цена по запросу

Цена, комплектация и срок поставки — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



# ADTS 35 Ultraslim L

Двухсторонний шелф-баннер 36,6": два экрана в одном корпусе, Rockchip RK3568, Linux Debian 12 и PoE.

Студийная визуализация на основе изображения из спецификации. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

## Характеристики

|                                              |                                       |                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Диагональ по спецификации: 36,6"             | ОС: Linux Debian 12                   | Режим работы: 16/7                                  |
| Разрешение: 1920 × 290                       | ОЗУ / накопитель: 8 / 128 ГБ          | Размеры: 962 × 182 × 27,4 мм                        |
| Матрица: IPS                                 | PoE: поддерживается                   | Потребление: до 45 Вт                               |
| Яркость: 500 кд/м²                           | Порты: HDMI out, 2 × USB, RJ45, Audio | Исполнение: двухсторонний дисплей                   |
| Контрастность: 1200:1                        | Wi-Fi: 802.11b/g/n                    | Алюминиевая рамка: RAL 7035 (светло-серый)          |
| Процессор: Rockchip RK3568, 4 ядра, до 2 ГГц | Сенсорный экран: нет                  | Крепление: два боковых кронштейна к торговым полкам |

## Цена по запросу

Двухстороннее исполнение. Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 10

Компактный сенсорный IPS-дисплей 10,1" для коммуникаций с покупателем.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 10,1"

**Разрешение:** 1280 × 800

**Сенсор:** 10 касаний

**Процессор:** Rockchip RK3566

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Мобильная связь:** внешний USB-модем 3G/4G

**Яркость:** 350–500 кд/м², зависит от конфигурации

**PoE:** модуль включён

**Камера:** 2 Мп

**Динамики:** 2 × 2 Вт

**Bluetooth:** 4.0

**Размеры:** 260 × 178 × 25 мм

**Масса нетто:** 0,64 кг

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS Ai 500

Круглая двусторонняя LED-вывеска 500 мм с облачным управлением и модулем ADTS Ai.

Студийная визуализация на основе изображения из спецификации. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Формат:** двусторонняя круглая LED-вывеска

**Диаметр экрана / корпуса:** 500 / 520 мм

**Глубина:** 80 мм

**Светодиодные модули:** SMD, P2.5

**Яркость:** 4 500 кд/м<sup>2</sup>

**Частота обновления:** от 3 840 Гц

**Угол обзора:** 160°

**Режим работы:** 24/7

**Температура эксплуатации:** -30...+50 °C

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet, 4G

**Управление:** облачная CMS + ADTS Ai

**Монтаж:** настенный кронштейн

**РРЦ по спецификации: 345 000 ₽ с НДС**

Конфигурация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 13

Сенсорный дисплей покупателя 13,3" с Full HD, камерой и PoE.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 13,3"

**Разрешение:** 1920 × 1080

**Сенсор:** 10 касаний

**Процессор:** Rockchip RK3566

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Мобильная связь:** внешний USB-модем 3G/4G

**PoE:** модуль включён

**Камера:** 2 Мп

**Динамики:** 2 × 2 Вт

**Bluetooth:** 4.0

**Размеры:** 353 × 220 × 29 мм

**Масса нетто:** 1,12 кг

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 14

Сенсорный дисплей 14" для переговорных, гостиных и коммерческих пространств.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 14"

**Разрешение:** 1920 × 1080

**Сенсор:** 10-точечный ёмкостный

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Яркость:** 300 кд/м²; 500 кд/м² – опция

**Ethernet:** 100 Мбит/с; 1000 Мбит/с – опция

**Сотовая связь 4G/5G:** опционально

**Bluetooth:** 5.2

**HDMI:** вход

**USB:** 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0

**Камера:** 2 Мп

**Микрофон:** встроенный

**Динамики:** 2 × 2 Вт

**Размеры:** 358 × 224 × 28 мм

**Масса нетто:** 1,5 кг

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 15

Сенсорный IPS-дисплей 15,6" с Full HD для ритейла и точек обслуживания.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 15,6"

**Разрешение:** 1920 × 1080

**Сенсор:** 10-точечный ёмкостный

**Процессор:** Rockchip RK3566, Cortex-A55, 1,8 ГГц

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Яркость:** 350–500 кд/м², зависит от конфигурации

**Ethernet:** 100 Мбит/с; 1000 Мбит/с — опция

**PoE:** опционально

**Сотовая связь 4G/5G:** опционально

**Bluetooth:** 5.2

**Камера:** 2 Мп

**Микрофон:** встроенный

**Динамики:** 2 × 3 Вт

**HDMI:** выход

**USB:** 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0

**Размеры:** 376 × 225 × 28 мм


**Масса нетто:** 1,5 кг

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 22

Сенсорный IPS-дисплей 22" для торгового зала и общественных пространств.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 22"

**Разрешение:** 1920 × 1080

**Сенсор:** 10-точечный ёмкостный

**Процессор:** Rockchip RK3566, Cortex-A55, 1,8 ГГц

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Мобильная связь:** внешний USB-модем 3G/4G

**Яркость:** 350 кд/м²

**РоЕ:** модуль включён

**Камера:** 2 Мп; 5 Мп — опция

**Динамики:** 2 × 3 Вт

**Bluetooth:** 4.0

**USB OTG:** поддерживается

**Размеры:** 530 × 322 × 36 мм

**Масса нетто:** 3,5 кг

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 24

Дисплей серии ADTS 24 для ритейла, гостиниц и транспортных объектов.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Разрешение:** 1920 × 1080

**Процессор:** Rockchip RK3566

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Мобильная связь:** внешний USB-модем 3G/4G

**PoE:** модуль включён

**USB:** 3 × USB 2.0

**HDMI:** выход

**Динамики:** 2 × 3 Вт

**Bluetooth:** 4.0

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 32

Сенсорный дисплей 32" для ритейла, гостиниц, транспорта и медицинских учреждений.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 32"

**Сенсор:** 10 касаний

**Процессор:** Rockchip RK3566

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Яркость:** 350 нит

**Камера:** 2 Мп

**Микрофон и динамики:** предусмотрены

**RoE:** заявлен в каталоге

**Режим работы:** 24/7

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 43

Дисплей 43" с 4K и Android 11: сплошное фронтальное стекло и рамка 8 мм под стеклом.

Студийная и инженерная визуализации конструкции. Фронтальное стекло без внешней рамки; чёрная рамка под стеклом — 8 мм. Исполнение согласуется при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 43"

**Разрешение:** 3840 × 2160 (4K)

**Процессор:** Rockchip RK3568

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Мобильная связь:** внешний USB-модем 3G/4G

**Яркость:** 400 кд/м²

**Сенсорный ввод:** опционально

**PoE:** модуль включён

**HDMI:** выход

**USB:** 2 × USB 2.0

**Динамики:** 2 × 5 Вт

**Крепление VESA:** 200 × 200 мм

**Режим работы:** 24/7

**Остекление:** сплошное, без внешней рамки

**Рамка под стеклом:** 8 мм

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS 50

Дисплей 50" с 4K и Android 11: сплошное фронтальное стекло и рамка 8 мм под стеклом.

Студийная и инженерная визуализации конструкции. Фронтальное стекло без внешней рамки; чёрная рамка под стеклом — 8 мм. Исполнение согласуется при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 50"

**Разрешение:** 3840 × 2160 (4K)

**Процессор:** Rockchip RK3568

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**Сеть:** Wi-Fi, Ethernet RJ45

**Мобильная связь:** внешний USB-модем 3G/4G

**Яркость:** 400 кд/м²

**Сенсорный ввод:** опционально

**PoE:** модуль включён

**HDMI:** выход

**USB:** 2 × USB 2.0

**Динамики:** 2 × 5 Вт

**Крепление VESA:** 200 × 200 мм

**Режим работы:** 24/7

**Остекление:** сплошное, без внешней рамки


**Рамка под стеклом:** 8 мм

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Внутренняя LED-видеостена с малым шагом пикселя

Внутренняя LED-видеостена с малым шагом пикселя. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**LED configuration:** SMD

**Шаг пикселя:** 1.25 / 1.56 / 1.875 / 2.5

**Pixel density (point/m2):** 640000 / 409600 / 284444 / 160000

**Степень защиты:** IP30

**Яркость:** 600-800

**Color temperature (K):** 3000-10000

**Угол обзора:** 160 / 140

**Deviation of LED luminance center:** <3%

**Brightness uniformity:** >=98%

**NTSC Color gamut:** >=120%

**Контрастность:** 5000:1

**Refresh rate @60Hz:** >=3840

**Chromaticity uniformity (after correction):**  
+-0.003Cx,Cy within

**Потребление на м² (макс. / среднее):** 600W ; 400W

**Input voltage (V):** AC 100 ~ 240V (50-60 Hz)

**Operating temperature (°C) :** -20 ~ 40

**Operating humidity(RH):** 10 - 90%

**Storage temperature (°C):** -30 ~ 60

**Storage humidity (RH):** 10 - 80%

**Установка:** Front / Rear

**Product Name:** Indoor small pitch LED video wall

Front and rear installation, can be completely front dismantled;

High-strength aluminum alloy box, not easy to deform;

Floating connector, good position tolerance, low stress;

Universal power supply, standard cable interface, convenient and reliable;

The system layout is simple, reliable and cost-effective;

Modular design, high cabinet integration;

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Внутренний LED-экран P0.9

LED-решение для видеостен, бренд-зон и конференц-пространств.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Шаг пикселя: от P0.9

Яркость: 600 нит

Угол обзора: 160° / 160°

Режим работы: 24/7

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Наружный LED-экран P10

Наружный LED-экран для фасадов торговых центров, медиафасадов и билбордов.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Формат:** наружный LED-экран P10

**Яркость:** до 8000 нит

**Защита:** IP65

**Угол обзора:** 140° / 140°


**Режим работы:** 24/7

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS EX864

Медиаплеер с памятью 8/64 ГБ, алюминиевым корпусом и возможностями видеоаналитики.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Видео:** 4K, до 60 fps

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 8 / 64 ГБ

**Материал корпуса:** алюминий

**HDMI:** 2.1 / 2.0

**USB:** 2 × USB 3.0 Host, 1 × USB 3.0 OTG, 1 × USB 2.0

**Ethernet:** 1000 Мбит/с

**Wi-Fi:** 2,4 / 5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax

**Аудио:** 3,5 мм / S/PDIF-out

**CMOS-камера:** предусмотрена

**Среднее энергопотребление:** 5,5 Вт

**Рабочая температура базовой версии:** 0...+70 °C

**Размеры базовой версии:** 117 × 117 × 27 мм

**Масса базовой версии:** 264 г

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS PR432

Компактный Full HD-медиаплеер для видео, звуковой рекламы и простых виджетов.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Разрешение:** 1920 × 1080

**Частота кадров:** до 30 fps

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**HDMI:** 2.0

**USB:** 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0 Host

**Ethernet:** 100 Мбит/с

**Wi-Fi:** 2,4 / 5 ГГц

**Аудио:** 3,5 мм / S/PDIF-out

**Среднее энергопотребление:** 5 Вт

**Питание:** 5 В / 2 А

**Рабочая температура:** 0...+50 °C

**Размеры:** 105 × 105 × 18 мм

**Масса:** 108 г

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## ADTS UH432

4K-медиаплеер для многозонного контента, виджетов и программного управления.

Студийная визуализация на основе изображения из каталога. Внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Видео:** 4K, до 60 fps

**ОС:** Android 11

**ОЗУ / накопитель:** 4 / 32 ГБ

**HDMI:** 1.4 / 2.0; HDMI CEC

**USB:** 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0 Host

**Ethernet:** 1000 Мбит/с

**Wi-Fi:** 2,4 / 5 ГГц

**Bluetooth:** 4.1

**Среднее энергопотребление:** 5 Вт

**Питание:** DC 5 В / 2 А

**Рабочая температура базовой версии:** 0...+50 °C

**Размеры базовой версии:** 92 × 92 × 24 мм

**Масса базовой версии:** 97 г

### Цена по запросу

Комплектация и условия поставки по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Android TV-медиаплеер для Digital Signage

Android TV-медиаплеер для Digital Signage. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Тип оборудования: Медиаплееры

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Медиаплееры

021 / 121



## Tsiolkovsky – Android-медиаплеер с программным обеспечением CMS

Android-медиаплеер с программным обеспечением CMS. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель источника:** МН905/RK3288/RK3399

**Android:** 7.0-11

**Cloud base:** Germany


**Application:** indor / Outdoor

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Ультраширокий напольный дисплей, 75"

Ультраширокий напольный дисплей, 75". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель источника:** YXD75P-LS

**High Brightness:** 400nits

**Разрешение:** 3840\*1440

**Система:** Android 10.1

Indoor Display

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Ультраширокие дисплеи

023 / 121



## Tsiolkovsky – Ультраширокий настенный дисплей

Ультраширокий настенный дисплей. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Specification:** Sizes: 12inch, 19inch, 23.1inch, 28.1inch, 35inch, 37.6inch, 44.9inch, 56.6inch, 58.4inch OS: Android RK3288 2+16GB Android system: Android 7.1 Installation: Wall mount

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Витринный двухсторонний дисплей 2G, 2500/700 кд/м²

Витринный двухсторонний дисплей 2G, 2500/700 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Яркость:** 2500nits-700nits (3000nits-700nits optional)

**Разрешение:** 1920×1080

**Соотношение сторон:** 16:9

**Контрастность:** 3000:1

**Диагональ LCD:** 43 inch, 49 inch, 55 inch, 65 inch

**Версия Android:** Android 7.1

**Процессор:** RK3288, 2G+16G

**Питание:** AC110~240V 60HZ

**Рабочая влажность:** 5%-90%

**Рабочая температура:** -20°C~60°C

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Витринный двухсторонний дисплей, 3000/700 кд/м²

Витринный двухсторонний дисплей, 3000/700 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Тип оборудования: Витринные дисплеи

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Витринный двухсторонний дисплей, 55", 2500/700 кд/м²

Витринный двухсторонний дисплей, 55", 2500/700 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 46inch, 49inch, 55inch and 65inch

**Яркость:** 700nits/2500nits

**Угол обзора:** 178/178

**Разрешение:** 1920x1080

**Технология экрана:** IPS, M+(RGBW)

**Платформа:** RK3288/RK3399 2g+8g/2g+16g etc

**Интерфейсы:** HDMI, WIFI, RJ45, TF card, USB and DC12V

**Цвет:** Black or other customized

**Габариты:** 1302.7\*732.4\*80.0mm

**Масса нетто:** 32kgs for 49inch size 42kgs for 55inch size

**Размер упаковки:** 1450\*890\*300mm

**Масса брутто:** 46kgs for 49inch size 54kgs for 55inch size

**Рабочая температура:** 0-50 degree

**Рабочая влажность:** 10%-85%

**Входное напряжение:** 180-264V, 50/60Hz

**Максимальное потребление:** 340W for 49inch size 440W for 55inch size

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Витринные дисплеи

027 / 121



## Tsiolkovsky – Витринный дисплей 2G, 2500 кд/м²

Витринный дисплей 2G, 2500 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 43inch/49inch/55inch/65inch/75inch

**Разрешение:** 1920x1080P/3840x2160P

**Яркость:** 2500nits/3000nits optional

**Процессор:** RK3288/RK3568/RK3399 for choose

**Версия Android:** Android 7.1 or Android 11 system

**Накопитель:** 2G+16G/4G+32G

**Hanging out:** Supported

**Настенный монтаж:** Supported

**Indoor:** Supported

**Semi-Outdoor:** Supported

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Витринный дисплей, 43", 3000 кд/м²

Витринный дисплей, 43", 3000 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**LCD Screen:** 43" TFT Screen

**Активная область:** 940x529mm

**Разрешение:** 1920x1080

**Время отклика:** 6ms

**Контрастность:** 3000:1

**Яркость:** 3000nits

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Соотношение сторон:** 16:9

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hous

**Габариты:** 965x553x50mm

**Размер упаковки:** 1085x675x260mm

**Масса:** 20KGS

**Потребление:** 320W

**Платформа:** RK3288(2G+8G)

**Версия Android:** 6.0

**Входы:** DPx1, HDMIx2, DVIx1, VGAx1, Audiox1, RS232x1

**Выходы:** Audiox1, RS232x1, DPx1, IRx1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Power Management:** VESA DPMS

**Рабочая температура:** 0° to 45°

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**В комплекте:** Remote control AC power cable User manual Warranty card Certificate of conformity

**Модель источника:** YXD43L-CH8

**Product name:** 43-inch Digital Window Display

**Диагональ:** 43inch

**Яркость:** 3000nits

**Контрастность:** 3000:1

**Время отклика:** 6ms


**Угол обзора:** 178/178

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky – Витринный дисплей, 49", 3000 кд/м²

Витринный дисплей, 49", 3000 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**LCD Screen:** 49" TFT Screen

**Активная область:** 1073x604mm

**Разрешение:** 1920x1080

**Время отклика:** 6ms

**Контрастность:** 3000:1

**Яркость:** 3000nits

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Соотношение сторон:** 16:9

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hours

**Габариты:** 1093x621x50mm

**Размер упаковки:** 1215x750x260mm

**Масса:** 26KGS

**Потребление:** 360W

**Платформа:** RK3288(2G+8G)

**Версия Android:** 6.0

**Входы:** DPx1, HDMIx2, DVIx1, VGAx1, Audiox1, RS232x1

**Выходы:** Audiox1, RS232x1, DPx1, IRx1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Power Management:** VESA DPMS

**Рабочая температура:** 0° to 45 °

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**В комплекте:** Remote control AC power cable User manual Warranty card Certificate of conformity

**Модель источника:** YXD49L-CH8

**Product name:** 49-inch Digital Window Display

**Диагональ:** 49inch

**Яркость:** 3000nits

**Контрастность:** 3000:1

**Время отклика:** 6ms


**Угол обзора:** 178/178

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky – Витринный дисплей, 55", 3000 кд/м²

Витринный дисплей, 55", 3000 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**LCD Screen:** 55" TFT Screen

**Активная область:** 1210x680mm

**Разрешение:** 1920x1080

**Время отклика:** 6ms

**Контрастность:** 3000:1

**Яркость:** 3000nits

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Соотношение сторон:** 16:9

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hours

**Габариты:** 1232x703x50mm

**Размер упаковки:** 1355x825x260mm

**Масса:** 30KGS

**Потребление:** 410W

**Платформа:** RK3288(2G+8G)

**Версия Android:** 6.0

**Входы:** DPx1, HDMIx2, DVIx1, VGAx1, Audiox1, RS232x1

**Выходы:** Audiox1, RS232x1, DPx1, IRx1

**Входное напряжение:** AV100-240V(50/60Hz)

**Power Management:** VESA DPMS

**Рабочая температура:** 0° to 45°

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**В комплекте:** Remote control AC power cable User manual Warranty card Certificate of conformity

**Модель источника:** YXD55L-CH8

**Диагональ:** 55inch

**Яркость:** 3000nits

**Контрастность:** 3000:1

**Время отклика:** 6ms

**Угол обзора:** 178/178

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky – Витринный дисплей, 65", 3000 кд/м²

Витринный дисплей, 65", 3000 кд/м². Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**LCD Screen:** 65" TFT Screen

**Активная область:** 1428x803mm

**Разрешение:** 1920x1080

**Время отклика:** 6ms

**Контрастность:** 3000:1

**Яркость:** 3000nits

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Соотношение сторон:** 9:16

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hours

**Габариты:** 1455x831x50mm

**Размер упаковки:** 1610x990x250mm

**Масса:** 35KGS

**Потребление:** 450W

**Платформа:** RK3288(2G+8G)

**Версия Android:** 6.0

**Входы:** DPx1, HDMIx2, DVIx1, VGAx1, Audiox1, RS232x1

**Выходы:** Audiox1, RS232x1, DPx1, IRx1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Power Management:** VESA DPMS

**Рабочая температура:** 0° to 45°

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**В комплекте:** Remote control AC power cable User manual Warranty card Certificate of conformity

**Модель источника:** YXD65L-CH8

**Диагональ:** 65inch

**Яркость:** 3000nits

**Контрастность:** 3000:1

**Время отклика:** 6ms

**Угол обзора:** 178/178

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky – Подвесной двухсторонний дисплей, 43" / 27"

Подвесной двухсторонний дисплей, 43" / 27". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Ресурс по каталогу:** ≥ 50000 hours

**Контрастность:** 1200:1

**Разрешение:** 1920\*1080P

**Яркость:** 700/300cd

**Размер дисплея:** 43 inches

**Оперативная / встроенная память:** RAM: 2G; ROM: 8GB

**Процессор:** RK3288 quad-core

**Питание:** AC 110~240V 60HZ

**ОС:** Android 7.1

43 inch High Brightness Double-sided android hanging advertising

Double Sided. 350nits

Sun-Readable Supported. Suitable for any retailer, supermarket etc Applications

1920X1080 Full HD Resolution, 7x24 Industrial Level working time

OTG,WIFI,RJ45,USBx2,TF/4G card interfaces

27 inch available

Color- White available

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD43S-DU – Переносной наружный дисплей с аккумулятором, 43", IP65

Переносной наружный дисплей с аккумулятором, 43", IP65. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD43S-DU

**Размер:** 43 inch Dimenssion (WxHxD mm):  
1234x591x195

**Volume:** 43200mAh Integrated Polymer Lithium  
Battery Charging Time: 7 hours Battery Life: 14 hours

**Масса нетто / брутто:** Net Weight: 38 kg Gross  
Weight : < 46 kg

**Android:** RK3288 / Android 7.1 RK3399 /  
RK3568/Android 11 Windows/ I3 I5 I7

IP65 43inch

**Battery:** 43000mAh

**Brightness :** 1500nits (Brightness Adjustment)

**Resolutions:** 1080x1920 (FHD)

Black / White Color

Android 7.1 RK3288 (Android 11 is Optional) 2+16GB

Touch Function Optional

7\*24 Hours Uninterrupted Playback

With Wheels to Move Around Easily

**Модель источника:** YXD43S-DU

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD43S-LP – Двухсторонний наружный дисплей на опору, 43", IP67

Двухсторонний наружный дисплей на опору, 43", IP67. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD43S-LP

**Угол обзора:** 178°H/178°V

**Цвет:** Black/Grey optional

**Яркость:** 2500/3000 nits

**Разрешение:** 1080\*1920 (vertical)

**Размер:** 43inch, 49inch and 55inch optional

**Версия:** Android 7.1

**Память:** 16GB

**Оперативная память:** 2GB

**Процессор:** RK3288

**Рабочая влажность:** 5% - 95%

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD55S-DK34P-DWP – Наружный напольный дисплей, 55", IP65

Наружный напольный дисплей, 55", IP65. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD55S-DK34P-DWP

**Активная область (мм):** 680x1210

**Разрешение:** 2160x3840

**Соотношение сторон:** 9:16

**Яркость:** 3000, 2500, 2000

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Контрастность:** 1400:1

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hrs

**Процессор:** RK3288, 4-core

**Оперативная память:** 2G

**Накопитель:** 8G / 16G

**Сеть:** WIFI, LAN

**Bluetooth:** Yes

**Опции:** 4G module

**Версия:** 5.1 / 7.1

**ОС:** Android (Window is optional)

**Внутренние интерфейсы:** USB, SD card port, LAN, Audio

**Внешние интерфейсы:** 2\*USB

**Габариты (мм):** 2000x950x260

**G.W. (KGS):** 197

**Waterproof speaker:** Yes

**Охлаждение:** Air condition (fan is optional)

**Brightness Adjust:** Yes

**Leakage Protection:** Yes

**Overvoltage Protection:** Yes

**Microcomputer Timer Switch:** Yes

**Lightning Protection:** Yes

**Hide Vents And Locks:** Yes

**Закалённое стекло:** Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky YXD55S-DK34P-DWP – Наружный напольный дисплей, 55", IP65

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Защита от воды по каталогу: Yes

Защита от пыли по каталогу: Yes

Опции: AR Tempered Glass

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 380W

Рабочая влажность: 5% - 90%

Рабочая температура: -20°C - +50 °C

Power cable: 2 meters, built in

Accessories box: Remote control, Keys, User manual, Software CD, Wheels(option)

Диагональ: 55 Inch

Single Side: Yes

Яркость: 3000cd/M<sup>2</sup>( 2000cd/M<sup>2</sup> & 2500cd/M<sup>2</sup> Option)

Охлаждение: Air Condition (Fans Option)

IK10 Tempered AR Glass: Yes

Разрешение: 3840x2160

7\*24 Hours: Yes

IP55: Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD55S-DM – Наружное цифровое меню, 55"

Наружное цифровое меню, 55". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD55S-DM

**Size Available:** 49 inch and 55 inch

High Brightness 2500/3000nits

Auto Temperature Control; Auto brightness control

Embedded a variety of monitoring sensors

Optical Bonding

Local Dimming (optional)

**Модель источника:** YXD49/55S-DM

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD55S-DWL – Наружный настенный дисплей, 55"

Наружный настенный дисплей, 55". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Модель исходного исполнения: YXD55S-DWL

Активная область (мм): 1210x680

Разрешение: 3840x2160

Соотношение сторон: 16:9

Яркость: 3000, 2500, 2000

Цвет: 16.7M

Угол обзора: 178/178

Контрастность: 1400:1

Ресурс подсветки по каталогу: 50000hrs

ОС: Android ( Window Is Optional)

Версия: 5.1 / 7.1

Процессор: RK3288, 4-Core

Оперативная память: 2G

Накопитель: 8G / 16G

Сеть: WIFI, LAN

Bluetooth: Yes

Опции: 4G Module

Внутренние интерфейсы: USB, SD Card Port, LAN, Audio

Габариты (мм): 1440x900x205

G.W. (KGS) : 130

Waterproof Speaker: yes

Охлаждение: Fan cooling

Brightness Adjust: yes

Leakage Protection: yes

Overvoltage Protection: yes

Microcomputer Timer Switch: yes

Lightning Protection: yes

Закалённое стекло: yes

Защита от воды по каталогу: yes

Защита от пыли по каталогу: yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD55S-DWL – Наружный настенный дисплей, 55"

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Опции: AR Tempered Glass

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 340

Рабочая влажность: 5% - 90%

Рабочая температура: -20°C - +50 °C

Power Cable: 2 Meters, built in

Accessories Box: Remote Control, Keys, User Manual, Software CD, screws

Диагональ: 55 Inch

Яркость: 3000cd/M2( 2000cd/M2 & 2500cd/M² Option)

Охлаждение: Air Condition (Fans Option)

IK10 Tempered AR Glass: Yes

Разрешение: 3840x2160

7\*24 Hours: Yes


IP55: Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD55S-DWX – Наружный дисплей без вентилятора, 55", IP67

Наружный дисплей без вентилятора, 55", IP67. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD55S-DWX

**Размер:** 55inch IPS Screen

**Активная область (мм):** 1210\*680mm

**Разрешение:** 1080\*1920

**Яркость:** 3000

**Цвет:** 16.7M

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000H

**Соотношение сторон:** 16:9

**Угол обзора:** 178/178

**Контрастность:** 3000: 1

**ОС:** Android

**Версия:** 7.1

**Процессор:** RK3288 quad-core, 2.0

**Оперативная память:** 2G

**Накопитель:** 8G/16G

**Сеть:** WIFI,LAN

**Опции:** 4G Module

**Габариты (мм):** 1950\*770\*140

**Waterproof Speaker:** yes

**Brightness Adjust:** yes

**Охлаждение:** Air Condition (Fan Is Optional)

**Leakage Protection:** yes

**Overvoltage Protection:** yes

**Microcomputer Timer Switch:** yes

**Lightning Protection:** yes

**Hide Vents And Locks:** yes

**Закалённое стекло:** yes

**Защита от воды по каталогу:** yes

**Защита от пыли по каталогу:** yes


**Опции:** AR Tempered Glass

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky YXD55S-DWX – Наружный дисплей без вентилятора, 55", IP67

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 550W

Рабочая влажность: 5% - 90%

Рабочая температура: -20°C - +70 °C

Power Cable: 2 Meters, built in

Accessories Box: Remote Control, Keys, User Manual, Software CD

Диагональ: 55 Inch

Яркость: 3000cd/M2

Cooling: Fanless

IK10 Tempered AR/AG Glass: Yes

Разрешение: 1080\*1920P

7\*24 Hours: Yes

IP67: Yes


Bonded technology: Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD65S-DWL – Наружный настенный дисплей, 65"

Наружный настенный дисплей, 65". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Модель исходного исполнения: YXD65S-DWL

Активная область (мм): 1428 \* 803

Разрешение: 3840x2160

Соотношение сторон: 16:9

Яркость: 3000, 2500, 2000

Цвет: 16.7M

Угол обзора: 178/178

Контрастность: 1400:1

Ресурс подсветки по каталогу: 50000hrs

ОС: Android ( Window Is Optional)

Версия: 5.1 / 7.1

Процессор: RK3288, 4-Core

Оперативная память: 2G

Накопитель: 8G / 16G

Сеть: WIFI, LAN

Bluetooth: yes

Опции: 4G Module

Внутренние интерфейсы: USB, SD Card Port, LAN, Audio

Габариты (мм): 1660x1025x220

G.W. (KGS) : 150

Waterproof Speaker: yes

Охлаждение: Fan Cooling

Brightness Adjust: Yes

Leakage Protection: yes

Overvoltage Protection: yes

Microcomputer Timer Switch: yes

Lightning Protection: yes

Закалённое стекло: yes

Защита от воды по каталогу: yes


Защита от пыли по каталогу: Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD65S-DWL – Наружный настенный дисплей, 65"

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Опции: AR Tempered Glass

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 550W

Рабочая влажность: 5% - 90%

Рабочая температура: -20°C - +50 °C

Power Cable: 2 Meters, built in

Accessories Box: Remote Control, Keys, User Manual, Software CD, Screws

Диагональ: 65 Inch

Яркость: 3000cd/M2( 2000cd/M2 & 2500cd/M² Option)

Охлаждение: Air Condition (Fans Option)

IK10 Tempered AR Glass: Yes

Разрешение: 3840x2160

7\*24 Hours: Yes

IP55: Yes

Wall mount horizontal / portrait

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD65S-DWP – Наружный напольный дисплей, 65", IP65

Наружный напольный дисплей, 65", IP65. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Модель исходного исполнения: YXD65S-DWP

Активная область (мм): 803x1428

Разрешение: 3840x2160

Соотношение сторон: 9:16

Яркость: 3000cd/M<sup>2</sup>

Угол обзора: 178/178

Контрастность: 1400:1

Ресурс подсветки по каталогу: 50000hrs

Цвет: 16.7M

ОС: Android (Window Is Optional)

Версия: 5.1 / 7.1

Процессор: RK3288, 4-Core

Оперативная память: 2G

Накопитель: 8G / 16G

Сеть: WIFI, LAN

Bluetooth: Yes

Опции: 4G Module

Внутренние интерфейсы: USB, SD Card Port, LAN, Audio

Внешние интерфейсы: 2\*USB

Габариты (мм): 2218x1075x260

G.W. (KGS) : 247

Waterproof Speaker: yes

Охлаждение: Air Condition (Fan Is Optional)

Brightness Adjust: yes

Leakage Protection: yes

Overvoltage Protection: yes

Microcomputer Timer Switch: yes

Lightning Protection: yes

Hide Vents And Locks: yes

Закалённое стекло: yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD65S-DWP – Наружный напольный дисплей, 65", IP65

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Защита от воды по каталогу: yes

Защита от пыли по каталогу: yes

Опции: AR Tempered Glass

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 550W

Рабочая влажность: 5% - 90%

Рабочая температура: -20°C - +50 °C

Power Cable: 2 Meters, built in

Accessories Box: Remote Control, Keys, User Manual, Software CD

Диагональ: 65 Inch

Single side: yes

Яркость: 3000cd/M²( 2000cd/M² & 2500cd/M² Option)

Охлаждение: Air Condition (Fans Option)

IK10 Tempered AR Glass: Yes

Разрешение: 3840x2160

7\*24 Hours: Yes

IP55: Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD75S-BWP – Двухсторонний наружный напольный дисплей, 75", IP65

Двухсторонний наружный напольный дисплей, 75", IP65. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD75S-BWP

**Диагональ:** 75inch LCD screen

**Контрастность:** 5000:1

**Соотношение сторон:** 16:9

**Разрешение:** 3840\*2160

**Яркость:** 3000nits

**ОС:** Android ( Window Is Optional)

**Версия:** 7.1

**Процессор:** RK3288, 4-Core

**Оперативная память:** 2G

**Накопитель:** 8G / 16G

**Сеть:** WIFI, LAN

**Bluetooth:** Yes

**Опции:** 4G Module

**Внутренние интерфейсы:** USB, SD Card Port, LAN, Audio

**Внешние интерфейсы:** 2 \*USB

**Габариты (мм):** 2330x1246x257

**G.W. (KGS) :** 298

**Waterproof Speaker:** Yes

**Охлаждение:** Air Cooling (Air condition is optional)

**Brightness Adjust:** Yes

**Leakage Protection:** Yes

**Overvoltage Protection:** Yes

**Microcomputer Timer Switch:** Yes

**Lightning Protection:** Yes

**Hide Vents And Locks:** Yes

**Закалённое стекло:** Yes

**Защита от воды по каталогу:** Yes

**Защита от пыли по каталогу:** Yes


**Опции:** AR Tempered Glass

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky YXD75S-BWP – Двухсторонний наружный напольный дисплей, 75", IP65

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 800W

Рабочая влажность: 5% - 90%

Рабочая температура: -20°C - +50 °C

Power Cable: 2 Meters, built in

Accessories Box: Remote Control, Keys, User Manual, Software CD

High Brightness 2500/4000nits

Auto Temperature Control; Auto brightness control

Embedded a variety of monitoring sensors

Customized logo optional

Optical Bonding

Local Dimming (optional)


Модель источника: YXD75S-BWP

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD75S-DWP – Односторонний наружный напольный дисплей, 75", IP65

Односторонний наружный напольный дисплей, 75", IP65. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD75S-DWP

**Активная область (мм):** 927x1649

**Разрешение:** 2160x3840

**Соотношение сторон:** 9:16

**Яркость:** 3000, 2500, 2000

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Контрастность:** 1400:1

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hrs

**ОС:** Android (Window Is Optional)

**Версия:** 5.1 / 7.1

**Процессор:** RK3288, 4-Core

**Оперативная память:** 2G

**Накопитель:** 8G / 16G

**Сеть:** WIFI, LAN

**Bluetooth:** yes

**Опции:** 4G Module

**Внутренние интерфейсы:** USB, SD Card Port, LAN, Audio

**Внешние интерфейсы:** 2\*USB

**Габариты (мм):** 2330x1246x257

**G.W. (KGS) :** 298

**Waterproof Speaker:** yes

**Охлаждение:** Air Condition (Fan Is Optional)

**Brightness Adjust:** yes

**Leakage Protection:** yes

**Overvoltage Protection:** yes

**Microcomputer Timer Switch:** yes

**Lightning Protection:** yes

**Hide Vents And Locks:** yes


**Закалённое стекло:** yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD75S-DWP – Односторонний наружный напольный дисплей, 75", IP65

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Защита от воды по каталогу: yes

Защита от пыли по каталогу: Yes

Опции: AR Tempered Glass

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 800W

Рабочая влажность: 5% - 90%

Рабочая температура: -20°C - +50 °C

Power Cable: 2 Meters, built in

Accessories Box: Remote Control, Keys, User Manual, Software CD

Диагональ: 75 Inch

Single side: yes

Охлаждение: Air Condition (Fans Option)

IK10 Tempered AR Glass: Yes

Transmittance 99%: Yes

Разрешение: 3840x2160

7\*24 Hours: Yes

IP55: Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Двухсторонний наружный напольный дисплей, 75"

Двухсторонний наружный напольный дисплей, 75". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Double screen: Yes

Активная область (мм): 927x1649

Разрешение: 2160x3840

Соотношение сторон: 9:16

Яркость: 3000, 2500, 2000

Цвет: 16.7M

Угол обзора: 178/178

Контрастность: 1400:1

Ресурс подсветки по каталогу: 50000hrs

ОС: Android ( Window Is Optional)

Версия: 5.1

Процессор: RK3288, 4-Core

Оперативная память: 2G

Накопитель: 8G

Сеть: WIFI, LAN

Bluetooth: Yes

Опции: 4G Module

Внутренние интерфейсы: USB, SD Card Port, LAN, Audio

Внешние интерфейсы: 2\*USB

Габариты (мм): 2330x1246x320

G.W. (KGS) : 350

Waterproof Speaker: yes

Охлаждение: Air Condition (Fan Is Optional)

Brightness Adjust: yes

Leakage Protection: yes

Overvoltage Protection: yes

Microcomputer Timer Switch: yes

Lightning Protection: yes

Hide Vents And Locks: yes

Закалённое стекло: yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky – Двухсторонний наружный напольный дисплей, 75"

Продолжение характеристик

### Продолжение характеристик

Защита от воды по каталогу: yes

Защита от пыли по каталогу: Yes

Опции: AR Tempered Glass

Питание: AC 110~240V 60HZ

Потребление: 1000W

Рабочая температура: -20°C - +55 °C

Рабочая влажность: 5% - 90%

Power Cable: 2 Meters, Built In

Accessories Box: Remote Control, Keys, User Manual, Software CD

Product Name: 75-inch outdoor Floor standing double sides digital signage

Диагональ: 75 Inch

Яркость: 3000cd/M2( 2000cd/M2 & 2500cd/M² Option)

Double screen: yes

7\*24 Hours: Yes

Разрешение: 3840x2160

Охлаждение: Fan cooling (Air condition Option)

Защита от пыли по каталогу: Yes

IP55: Yes

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXDP-27MT – Мобильный сенсорный дисплей, 27"

Мобильный сенсорный дисплей, 27". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Модель исходного исполнения: YXDP-27MT

Android 10: RK3288

Модель источника: YXDP-27MT

27 inch moving smart touch screen

350 nits

230 WH

5 hours running

Silver / Gold color

Android 11 (RK3399)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

[Tsiolkovsky / Внутренние дисплеи](#)

045 / 121



## Tsiolkovsky – LCD-дисплей с узкой рамкой, 43"

LCD-дисплей с узкой рамкой, 43". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### [Характеристики](#)

**Тип оборудования:** Внутренние дисплеи

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Внутренние дисплеи

046 / 121



## Tsiolkovsky – LCD-дисплей с узкой рамкой, 49"

LCD-дисплей с узкой рамкой, 49". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Тип оборудования: Внутренние дисплеи


### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)

[Tsiolkovsky / Внутренние дисплеи](#)

047 / 121



## Tsiolkovsky – LCD-дисплей с узкой рамкой, 55"

LCD-дисплей с узкой рамкой, 55". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.


### [Характеристики](#)

**Тип оборудования:** Внутренние дисплеи

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Внутренний напольный дисплей, 55"

Внутренний напольный дисплей, 55". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 55inch

**Угол обзора:** 178

**Цвет:** 16.7M

**Ресурс подсветки по каталогу:** 30000 Hours

**Соотношение сторон:** 16:9

**Активная область:** 1210x680mm

**Яркость:** 400nits

**LED-подсветка:** Yes

**Разрешение:** 1920x1080

**Процессор:** RK3288(2+16G)

**ОС:** Android 5.1

**Интерфейсы:** USB X 2, SD X 1, RJ45 X 1, HDMI Out X 1, Audio Out X 1

**Рабочая температура:** 0-50°C

**Рабочая влажность:** 5%-95%

**Комплектация:** Remote Control, Power Cable, User Manual

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Внутренний настенный дисплей, 55"

Внутренний настенный дисплей, 55". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 55inch

**Угол обзора:** 178

**Цвет:** Color

**Ресурс подсветки по каталогу:** 30000 Hours

**Соотношение сторон:** 16:9

**Активная область:** 1210x680mm

**Яркость:** 400nits

**LED-подсветка:** Yes

**Разрешение:** 1920x1080

**Процессор:** RK3288(2+16G)

**ОС:** Android 5.1

**Интерфейсы:** USB X 2, SD X 1, RJ45 X 1, HDMI Out X 1, Audio Out X 1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Рабочая температура:** 0-50°C

**Рабочая влажность:** 5%-95%

**Комплектация:** Remote Control, Power Cable, User Manual

**Модель источника:** YXD55L-WA8

**Panel:** 55 inch IPS

**Разрешение:** 1920 x 1080

**Brightness :** 400nits

**Contrast :** 4000:1

**Сенсор:** 10 points capacitive touch

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Напольный LCD-дисплей с узкой рамкой, 65"

Напольный LCD-дисплей с узкой рамкой, 65". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики


Тип оборудования: Внутренние дисплеи

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Напольный рекламный LCD-дисплей, 49"

Напольный рекламный LCD-дисплей, 49". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 49inch

**Угол обзора:** 178

**Цвет:** 16.7М

**Ресурс подсветки по каталогу:** 30000 Hours

**Соотношение сторон:** 16:9

**Активная область:** 1073.78\*604mm

**Яркость:** 400nits

**LED-подсветка:** Yes

**Разрешение:** 1920x1080

**Процессор:** RK3288(2+16G)

**ОС:** Android 5.1

**Интерфейсы:** USB X 2, SD X 1, RJ45 X 1, HDMI Out X 1, Audio Out X 1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Рабочая температура:** 0-50°C

**Рабочая влажность:** 5%-95%

**Комплектация:** Remote Control, Power Cable, User Manual

**Mode:** YXD49P-WA

**Product Name:** 49-inch indoor android lcd digital signage floor standing

**Panel:** 49 inch IPS

**Разрешение:** 1920 x 1080

**Brightness :** 400nits

**Contrast :** 1300:1

**Сенсор:** 10 points capacitive touch

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Внутренние дисплеи

052 / 121



## Tsiolkovsky – Настенный рекламный Android-дисплей, 32"

Настенный рекламный Android-дисплей, 32". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 32inch

**Угол обзора:** 178

**Цвет:** 16.7M

**Ресурс подсветки по каталогу:** 30000 Hours

**Разрешение:** 1920x1080

**LED-подсветка:** Yes

**Яркость:** 400nits

**Активная область:** 697x392mm

**Соотношение сторон:** 16:9

**Процессор:** RK3288(2+16G)

**ОС:** Android 5.1

**Интерфейсы:** USB X 2, SD X 1, RJ45 X 1, HDMI Out X 1, Audio Out X 1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Рабочая температура:** 0-50°C

**Рабочая влажность:** 5%-95%

**Комплектация:** Remote Control, Power Cable, User Manual

**Модель источника:** YXD32L-WA8

**Product Name:** 32-inch android wall mount lcd digital signage

**Panel:** 32 inch IPS

**Разрешение:** 1920 x 1080

**Brightness :** 350nits

**Contrast :** 2000:1

**Сенсор:** 10 points capacitive touch

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Настенный рекламный Android-дисплей, 43"

Настенный рекламный Android-дисплей, 43". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 43inch

**Угол обзора:** 178

**Цвет:** 16.7M

**Ресурс подсветки по каталогу:** 30000 Hours

**Разрешение:** 1920x1080

**LED-подсветка:** Yes

**Яркость:** 400nits

**Активная область:** 943.2x531.4mm

**Соотношение сторон:** 16:9

**Процессор:** RK3288(2+16G)

**ОС:** Android 5.1

**Интерфейсы:** USB X 2, SD X 1, RJ45 X 1, HDMI Out X 1, Audio Out X 1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Рабочая температура:** 0-50°C

**Рабочая влажность:** 5%-95%

**Комплектация:** Remote Control, Power Cable, User Manual

**Product Name:** 43-inch android wall mount indoor lcd digital signage

**Panel:** 43 inch IPS

**Разрешение:** 1920 x 1080

**Brightness :** 400nits

**Contrast :** 4000:1

**Сенсор:** 10 points capacitive touch

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Настенный рекламный Android-дисплей, 49"

Настенный рекламный Android-дисплей, 49". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 49inch

**Угол обзора:** 178

**Цвет:** 16.7M

**Ресурс подсветки по каталогу:** 30000 Hours

**Цвет:** Color

**Разрешение:** 1920x1080

**LED-подсветка:** Yes

**Яркость:** 400nits

**Активная область:** 1073.78\*604mm

**Соотношение сторон:** 16:9

**Процессор:** RK3288(2+16G)

**ОС:** Android 5.1

**Интерфейсы:** USB X 2, SD X 1, RJ45 X 1, HDMI Out X 1, Audio Out X 1

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Рабочая температура:** 0-50°C

**Рабочая влажность:** 5%-95%

**Комплектация:** Remote Control, Power Cable, User Manual

**Модель источника:** YXD49L-WA8

**Product Name:** 49-inch android wall mount indoor lcd digital signage

**Panel:** 49 inch IPS

**Разрешение:** 1920 x 1080

**Brightness :** 400nits

**Contrast :** 1300:1

**Сенсор:** 10 points capacitive touch

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Внутренние дисплеи

055 / 121



## Tsiolkovsky – Настенный рекламный дисплей для лифта

Настенный рекламный дисплей для лифта. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 18.5inch+10.1inch 32 inch 22 inch

**18.5inch Screen Display Area:** 228\*410 (mm)

**10.1inch Screen Display Area:** 222\*125 (mm)

**Разрешение:** 18.5inch: 1366\*768, 10.1inch: 1280\*800

**LED-подсветка:** Yes

**Яркость:** 250-350cd/m2

**Температура хранения:** -40°C-70°C

**Рабочая температура:** 0°C-70°C

**Интерфейсы:** USB\*2, SD Card, RJ45, TF, HDMI Out, 12V DC, LAN

**Motherboard:** RK3288

**ОС:** Android 7.1.2

Wall Mounted Elevator Digital Signage Optional 22 inch 10.1 inch and 32 inch

The elevator lcd digital signage has dual screens which can display advertisements or contents on each screen.

It's easy to manage the display contents through XDS software. You can also upload the contents with USB drive.


It's convenient to split the same screen to display different format contents, such as video, picture and so on.

It has RK3288 motherboard and operating system version is Android 7.1.2. It is very easy to install the device on the elevator. It has speaker and easy to attract people's eyes to see the displaying contents.

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Переносной LCD-дисплей A-board, 55"

Переносной LCD-дисплей A-board, 55". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**LCD Screen:** 55" TFT Screen

**Активная область:** 1210x680mm

**Разрешение:** 3840x2160

**Время отклика:** 6ms

**Контрастность:** 3000:1

**Яркость:** 450nits

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Соотношение сторон:** 9:16

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hours

**Габариты:** 1895x727x48mm

**Размер упаковки:** 1975x827x128mm

**Масса:** 56KGS

**Потребление:** 120W

**Платформа:** RK3288(2G+8G)

**Версия Android:** 6.0

**Входы:** USBx2, Audiox1, RJ45x1, TF/SIM cardx1

**Output:** N/A

**Входное напряжение:** AC100-240V(50/60Hz)

**Power Management:** VESA DPMS

**Рабочая температура:** 0° to 45 °

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**В комплекте:** Remote control AC power cable User manual Warranty card Certificate of conformity

**Mode:** YXD55P-WA5

**Product Name:** 55-inch LCD Portable Digital Signage A-Board

**Диагональ:** 55inch

**Разрешение:** 1920x1080/3840x2160

**Яркость:** 450nits

**Контрастность:** 3000:1

**Время отклика:** 6ms

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение

Tsiolkovsky / Внутренние дисплеи

056 / 121



## Tsiolkovsky – Переносной LCD-дисплей A-board, 55"

Продолжение характеристик

Продолжение характеристик

Угол обзора: 178/178

Платформа: RK3568

Android system version: 11.0

RAM/ROM: 2G+8G

ОС: Android

Установка: Floor standing


Application: Bank,Shop,Restaurant etc

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Переносной внутренний дисплей, 43"

Переносной внутренний дисплей, 43". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**LCD Screen:** 43" TFT Screen

**Активная область:** 940x529mm

**Разрешение:** 1920x1080P

**Время отклика:** 6ms

**Контрастность:** 3000:1

**Яркость:** 450nits

**Цвет:** 16.7M

**Угол обзора:** 178/178

**Соотношение сторон:** 9:16

**Ресурс подсветки по каталогу:** 50000hours

**Габариты:** 1750x593x48mm

**Размер упаковки:** 1830x673x128mm

**Масса:** 36KGS

**Потребление:** 80W

**Платформа:** RK3288 (2G+8G)

**Версия Android:** 6.0

**Входы:** USBx2, Audiox1, TF/SIM cardx1, RJ45x1,

**Output:** N/A

**Входное напряжение:** AC100V-240V(50/60Hz)

**Power Management:** VESA DPMS

**Рабочая температура:** 0° to 45°

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**В комплекте:** Remote control AC power cable User manual Warranty card Certificate of conformity

**Model number:** YXD43P-WA5

**Диагональ:** 43inch

**Разрешение:** 1920x1080

**Яркость:** 450nits

**Контрастность:** 3000:1

**Время отклика:** 6ms


**Угол обзора:** 178/178

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение

[Tsiolkovsky / Внутренние дисплеи](#)[057 / 121](#)

## Tsiolkovsky – Переносной внутренний дисплей, 43"

Продолжение характеристик

[Продолжение характеристик](#)

Платформа: RK3288

Android system version: 6.0

RAM/ROM: 2G+8G

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Заказной интерактивный сенсорный киоск, 32"

Заказной интерактивный сенсорный киоск, 32". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Размер:** 32inch

**Соотношение сторон:** 9:16

**Активная область:** 698×392mm

**Разрешение:** 1080\*1920

**Контрастность:** 1400:1

**Яркость:** 350nits

**Угол обзора:** 178/178

**Цвет:** 16.7M

**Время отклика:** 8ms

**Сенсор:** 10 Points Capacitive Touch

**Встроенная камера:** 1080P 2 Mega-pixels Camera

**Принтер:** 58mm Thermal Printer

**Scanner:** QR Scanner

**POS:** The Position for POS (Optional)

**Процессор:** RK3288 Quad Core Main Frequency 2.0GHz

**Память:** 2GB

**Встроенная память:** 8GB (16GB/32GB Optional)

**ОС:** Android 5.1

**Wi-Fi:** Inbuilt WiFi(802.11b/g/n)

**Динамики:** 10W\*2

**Опции:** 4G/Bluetooth/GPS

**Интерфейсы:** USB 2.0\*2, Micro USB\*1, 3.5mm Audio\*1, TF\*1, SIM\*1, RJ45\*1

**Входное напряжение:** AC110-240V 50-60Hz

**Рабочая влажность:** 10%-90%

**Рабочая температура:** 0 +50°C

**Model No.:** YXD32P-AWT

**Product Name:** 32-inch LCD Touch Screen Interactive Kiosk

**Размер:** 32inch

**Разрешение:** 1920\*1080

**Сенсор:** 10 points G+G Capacitive Touch

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение

[Tsiolkovsky / Сенсорные киоски](#)

058 / 121



## Tsiolkovsky – Заказной интерактивный сенсорный киоск, 32"

Продолжение характеристик

[Продолжение характеристик](#)

Intergrated Android Media Player RK3568 2G+16G

Support Camera,ID card scanner, Printer and QR code

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Конференц-стол с двумя экранами

Конференц-стол с двумя экранами. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель источника:** YXD22-43SP

Dual-screen smart conference table has 43-inch and 22-inch touch screens

Can be used for speeches and meetings

Support customer OEM & ODM

Os-Android 11 / Windows

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Напольный сенсорный киоск

Напольный сенсорный киоск. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Сенсор:** IR touch/Capacitive touch

**Угол обзора:** V:178°, H:178°

**Яркость:** 450cd/m2

**Активная область:** 943.2\*531.4mm

**Контрастность:** 1200:1

**Разрешение:** 2160\*3840

**Диагональ:** 32inch

**Процессор:** Android/Inter core i5

**Motherboard:** TH-H81

**ОС:** Android /Windows

**Комплектация:** Remote control, AC power cable, User manual, VGA/HDMI cable, OSD control box

**Panel Size :** 32 inch-86inch

**Сенсор:** IR touch /Capacitive touch

**Яркость:** 450nits

**Resolution :** 2160\*3840

**Угол обзора:** 178 °

**Contrast ratio :** 4000:1

**Backlight life :** 5000hours

**Color :** 16.7M

**Input Voltage :** 100V-240V<50/60HZ>

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Напольный сенсорный киоск, 43", 4K

Напольный сенсорный киоск, 43", 4K. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Угол обзора:** V:178°, H:178°

**Яркость:** 450cd/m2

**Активная область:** 943.2\*531.4mm

**Контрастность:** 1200:1

**Разрешение:** 2160\*3840

**Диагональ:** 43 inch

**Сенсорный экран:** IR touch /Capacitive touch

**Интерфейсы:** VGA-out ,2xLINE-out, MIC-in ,2xUSB, LAN ,HDMI-out

**Аудио:** Built in 2 speakers((10W+10W)

**Сеть:** WIFI/4G

**Процессор:** Android / Inter core i3/ i5/i7

**Motherboard:** TH-H81

**ОС:** Android /Windows

**Питание:** build in AC 110V-240V

**Влажность хранения:** 5--95%

**Рабочая влажность:** 5%-95% ( no condensation)

**Рабочая температура:** -20 +50°C ( no condensation)

**Mode:** YXD43P-WA2T

**Product Name:** 43 inch 4K intelligent Touch Screen Kiosk Floor Standing

**Panel Size :** 43inch

**Touch :** IR touch /Capacitive touch

**Яркость:** 500nits

**Resolution :** 2160\*3840

**Угол обзора:** 178 °

**Contrast ratio :** 4000:1

**Backlight life :** 5000hours

**Color :** 16.7M

**Input Voltage :** 100V-240V<50/60HZ>

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Напольный сенсорный киоск, 49", 4K

Напольный сенсорный киоск, 49", 4K. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Сенсорный экран:** IR 10 points touch /Capacitive touch

**Угол обзора:** V:178°, H:178°

**Яркость:** 450cd/m2

**Активная область:** 943.2\*531.4mm

**Разрешение:** 2160\*3840

**Диагональ:** 49 inch

**Сеть:** WiFi /4G

**Процессор:** Android /Inter core i3/i5/i7

**Motherboard:** TH-H81

**ОС:** Android /Windows

**Комплектация:** Remote control,AC power cable ,User manual ,VGA/HDMI cable, OSD control box

**Mode:** YXD49P-WA2T

**Product Name:** 49 inch 4K intelligent Touch Screen Kiosk Floor Standing

**Panel Size :** 49inch

**Touch :** IR touch /Capacitive touch

**Яркость:** 500nits

**Resolution :** 2160\*3840

**Угол обзора:** 178 °

**Contrast ratio :** 4000:1

**Backlight life :** 5000hours

**Color :** 16.7M


**Input Voltage :** 100V-240V<50/60HZ>

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Напольный сенсорный киоск, 55", 4K

Напольный сенсорный киоск, 55", 4K. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Сенсор:** IR touch/Capacitive touch

**Угол обзора:** V:178°, H:178°

**Яркость:** 450cd/m2

**Активная область:** 943.2\*531.4mm

**Контрастность:** 1200:1

**Разрешение:** 2160\*3840

**Диагональ:** 55inch

**Сеть:** 4G/WIFI

**Процессор:** android/Inter core i5/i7

**Motherboard:** TH-H81

**ОС:** Android/Windows

**Комплектация:** Remote control, AC power cable, User manual, VGA/HDMI cable, OSD control box

**Mode:** YXD55P-WA2T

**Product Name:** 55 inch 4k Floor Standing Indoor Smart Touch Kiosk

**Panel Size :** 55inch

**Touch :** IR touch /Capacitive touch

**Яркость:** 450nits

**Resolution :** 2160\*3840

**Угол обзора:** 178 °

**Contrast ratio :** 2000:1

**Backlight life :** 5000hours

**Color :** 16.7M

**Input Voltage :** 100V-240V<50/60HZ>

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Сенсорный LCD-киоск, 21,5"

Сенсорный LCD-киоск, 21,5". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Mode:** YXD22P-WA2DT

**Product Name:** 21.5-inch LCD Touch Kiosk

**Активная область:** 476x268mm

**Разрешение:** 1920x1080P

**Соотношение сторон:** 16:9

**Яркость:** 350nits

**Подсветка:** LED

**Контрастность:** 4000:1

**ОС:** Android 7.1/9.1/11

**Платформа:** RK3568or RK3399

**Оперативная память:** 2G+8G/16G/32G or  
4G+32G/64G/128G


**Сенсорный экран:** 10 points capacitive touch screen

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD24P--WZDT — Киоск заказа и оплаты, 24"

Киоск заказа и оплаты, 24". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD24P--WZDT

**Диагональ:** 24" TFT-LCD panel with LED backlight

**Яркость:** 350nits

**Разрешение:** 1080\*1920P

**Сенсорный экран:** Capacitive Touch with Ten Point

**Время отклика:** 6ms

**ОС:** Android / Windows Operating System

**Trigger mode:** automatic induction, continuous reading, command trigger

**Parameter setting method:** Scan QR code to set parameters or host command settings

**Prompt method:** Connect buzzer, LED indicator

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

**Scan angle:** Inclination angle  $\pm 55^\circ$ , rotation  $360^\circ$

**Reading distance QR:** 4 cm~ 20cm

**Рабочая температура:** -30~60°C

**Minimum resolution:** 7mil, 1 mil = 0.0254mm 5mil, 1 mil = 0.0254mm

**Printing method:** Line thermal printing

**Разрешение:** 203dpi

**Paper width/thickness:** 58  $\pm$  0.5 mm / 56~105 $\mu$ m

**Printing speed:** 100mm/s (max)

**The maximum diameter of the paper roll:**  $\leq$  50mm

**Environmental:** operating temperature -10~50°C (no condensation) Operating humidity 20%~85%RH (85%RH at 40°C)

**Cut way:** Full cut/half cut

**Модель источника:** YXD24P-WZDT

**Product Name:** 24-inch Smart Self-Service Order Payment Touch Kiosk

**ОС:** Android/Windows Version Optional

With 58mm thermal printer and QR/Barcode Scanner


Keep the space for POS machine, Support Credit Card.

**Application place:** McDonald/ KFC, fast food restaurant, hotel, shopping mall supermarket.

24 inch; Shape Design & LOGO Customization Accepted

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky YXD27P--WZDT – Платёжный сенсорный киоск, 27"

Платёжный сенсорный киоск, 27". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD27P--WZDT

**Время отклика:** 6ms

**Сенсорный экран:** Ten Point touch

**Разрешение:** 1080\*1920P

**Яркость:** 350nits

**Диагональ:** 27" TFT-LCD panel with LED backlight

**Считыватель карт:** IC card reader, RFID reader, NFC card (Optional)

**Термопринтер:** Front opening thermal printer, with automatic cutter (58 & 80mm paper)

**QR-сканер:** QR code Barcode scanner

**System 2:** Windows

**Система:** Android

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Панель видеостены, 46", рамка 1,7 мм

Панель видеостены, 46", рамка 1,7 мм. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Бренд панели:** Samsung

**Диагональ:** 46 inch diagonal

**Разрешение панели:** 1920\*1080

**Яркость панели:** 500 nits

**Активная область:** 1018.08×572.67 mm

**Рамка:** 1.7mm

**Входы:** HDMI\*1, DVI\*1, VGA\*1, AUDIO\*1, RS232\*1

**Выходы:** AUDIO\*1, RS232\*1

**Питание:** AC 110V - 240V

**Потребление:** Max 165W

**Рабочая температура:** 0 °C - 50 °C

**Рабочая влажность:** 10% - 90%

**Диагональ:** 46 Inch

**Бренд панели:** BOE

**Яркость:** 500 Nits

**Разрешение:** 1920\*1080

**Рамка:** 1.7mm

**model Number:** PJ-B461P-V6K

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / LCD-видеостены

068 / 121



## Tsiolkovsky – Панель видеостены, 46", рамка 3,5 мм

Панель видеостены, 46", рамка 3,5 мм. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Бренд панели: Samsung

Диагональ: 46 inch diagonal

Активная область: 1018.08×572.67 mm

Разрешение панели: 1920\*1080

Яркость панели: 500 nits

Рамка: 3.5mm

Входы: HDMI\*1, DVI\*1, VGA\*1, AUDIO\*1, RS232\*1

Выходы: AUDIO\*1, RS232\*1

Питание: AC 110V - 240V

Потребление: Max 175W

Рабочая температура: 0 °C - 50 °C

Рабочая влажность: 10% - 90%

Диагональ: 46 Inch

Бренд панели: BOE

Яркость: 500 Nits

Разрешение: 1920\*1080

Рамка: 3.5mm

model Number: PJ-B461P-V6F

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Панель видеостены, 49", рамка 3,5 мм

Панель видеостены, 49", рамка 3,5 мм. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Бренд панели: LG

Диагональ: 49 inch diagonal

Активная область: 1073.78×604mm

Разрешение панели: 1920\*1080

Яркость панели: 500 nits

Рамка: 3.5mm

Выходы: AUDIO\*1, RS232\*1

Входы: HDMI\*1, DVI\*1, VGA\*1, AUDIO\*1, RS232\*1

Питание: AC 110V -240V

Потребление: Max 175W

Рабочая температура: 0 °C - +50 °C

Рабочая влажность: 10% - 90%

Диагональ: 49 Inch

Бренд панели: LG/BOE

Яркость: 500 Nits

Разрешение: 1920\*1080

Рамка: 3.5mm


Model Number: PJ-B491P-V6S

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Панель видеостены, 55", рамка 0,88 мм

Панель видеостены, 55", рамка 0,88 мм. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Бренд панели: LG

Диагональ: 46 inch diagonal

Активная область: 1209.6 × 680.4 mm

Яркость панели: 500 nits

Разрешение панели: 1920\*1080

Рамка: 0.88 mm

Входы: HDMI\*1, DVI\*1, VGA\*1, AUDIO\*1, RS232\*1

Выходы: AUDIO\*1, RS232\*1

Питание: AC 110V-240V

Потребление: Max 195W

Рабочая температура: 0 °C - +50 °C

Рабочая влажность: 10% - 90%

Диагональ: 55 Inch

Бренд панели: LG

Яркость: 500 Nits / 700nits

Разрешение: 1920\*1080

Рамка: 0.88mm

Model Number: PJ-B551P

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Панель видеостены, 55", рамка 1,8 мм

Панель видеостены, 55", рамка 1,8 мм. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Бренд панели: LG

Диагональ: 55 inch diagonal

Разрешение панели: 1920\*1080

Активная область: 1209.6 × 680.4 mm

Ширина рамки: 1.8 mm

Яркость панели: 500 nits

Входы: HDMI\*1, DVI\*1, VGA\*1, AUDIO\*1, RS232\*1

Выходы: AUDIO\*1, RS232\*1

Питание: AC 110V -240V

Потребление: Max 195W

Рабочая температура: 0° C - 50° C

Рабочая влажность: 10% - 90%

Диагональ: 55 Inch

Бренд панели: LG

Яркость: 500 Nits/ 700 Nits

Разрешение: 1920\*1080

Рамка: 1.8mm

Model Number: PJ-B551P

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / LCD-видеостены

072 / 121



## Tsiolkovsky – Панель видеостены, 55", рамка 3,5 мм

Панель видеостены, 55", рамка 3,5 мм. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.


### Характеристики

**Бренд панели:** LG**Диагональ:** 55 inch diagonal**Активная область:** 1209.6 × 680.4 mm**Яркость панели:** 500 nits**Разрешение панели:** 1920\*1080**Рамка:** 3.5 mm**Входы:** HDMI\*1, DVI\*1,VGA\*1,AUDIO\*1,RS232\*1**Выходы:** AUDIO\*1, RS232\*1**Питание:** AC 110V-240V**Потребление:** Max 195W**Рабочая температура:** 0 °C - +50°C**Рабочая влажность:** 10% - 90%**Диагональ:** 55 inch**Бренд панели:** LG/BOE**Яркость:** 500 nits**Разрешение:** 1920\*1080**Рамка:** 3.5mm**Model Number:** PJ-B551P-V6F**4K input:** DP loop

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Панель видеостены, 65", рамка 3,5 мм

Панель видеостены, 65", рамка 3,5 мм. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Бренд панели: LG

Разрешение: 1920\*1080

Рамка: 0.88

Яркость: 700

Размер: 55 inch

2796: DP Loop 4K

Диагональ: 65 Inch

Бренд панели: BOE

Яркость: 500 Nits

Разрешение: 3840\*2160

Рамка: 3.5mm


Model Number: PJ-B651P-V7F

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD156-4KT – Портативный сенсорный монитор, 15,6"

Портативный сенсорный монитор, 15,6". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD156-4KT

**Диагональ:** 15.6 Inch

**Яркость панели:** 250nits

**Разрешение панели:** 1920 \* 1080 pixels

**Контрастность:** 800:1

**Сенсорный экран:** Supported

**Разрешение сенсора:** 4096 \* 4096 pixels

**Питание:** 5V 3A

**Потребление:** 15W

**Mode:** YXD156-4KT

**Product Name:** Portable 15.6 Inch 4K Touch Monitor YXD156-4KT

Ultra UHD 4K Portable Screen with Light Weight

No Driver Needed Multiple Devices Connection

10-point high-precision G+G touch screen

Built-in Dual Speakers, Comes with Protection Case

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD156-HD – Портативный монитор, 15,6"

Портативный монитор, 15,6". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD156-HD

**Диагональ:** 15.6 inch

**Яркость панели:** 250 nits

**Разрешение панели:** 1920 \* 1080 pixels

**Контрастность:** 800:1

**Питание:** 5V 3A

**Потребление:** 15W

**Сенсорный экран:** Supported

**Разрешение сенсора:** 4096 \* 4096 pixels

**Mode:** YXD156-HD

**Product Name:** Portable 15.6 inch Monitor YXD156-HD

Support e-dp screen interface signal output

Support projection function,touch screen

10-point high-precision G+G touch screen

**Transmission rate is 90, resolution:** 4096 \* 4096


**OC:** Windows 7 \ XP \ 2003 \ Linux, MacOS

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky YXD156-HDT – Портативный сенсорный монитор, 15,6"

Портативный сенсорный монитор, 15,6". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** YXD156-HDT

**Контрастность:** 800:1

**Разрешение панели:** 1920 \* 1080 pixels

**Яркость панели:** 250nits

**Диагональ:** 15.6 inch

**Потребление:** 15W

**Питание:** 5V 3A

**Разрешение сенсора:** 4096 \* 4096 pixels

**Сенсорный экран:** Supported

**Mode:** YXD156-HDT

**Product Name:** Portable 15.6 Inch Touch Monitor  
YXD156-HDT

Compatible with multiple device Work well with the Laptop/Phone/PS4/XBOX

One USB-C cable to connect, Plug and display

Full HD 1080P Display Monitor IPS Touchscreen

Slim, Light Weight & Portable With a slim 0.3-inch profile and just 1.76 pounds

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Коммерческий Android TV-дисплей, 110"

Коммерческий Android TV-дисплей, 110". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**RK3568:** Android 11

**Mode:** YXDTV-110

**Product Name:** 110 inch Commercial Android TV Display

**Brightness :** 450nits

Customized logo optional

Optical Bonding

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Коммерческий Android TV-дисплей, 98"

Коммерческий Android TV-дисплей, 98". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**RK3568:** Android 11

**Mode:** YXDTV-98

**Product Name:** 98 inch Commercial Android TV Display

**Brightness :** 450nits

Customized logo optional

Optical Bonding

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Настенный профессиональный дисплей, 32", FHD

Настенный профессиональный дисплей, 32", FHD. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Время отклика:** 8ms

**Угол обзора:** horizontal / vertical: 178

**Подсветка:** LED backlight

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Контрастность:** 5000:1

**Шаг пикселя:** 0.12 \* 0.36

**Активная область:** 698 × 392

**Разрешение:** 1920 \* 1080

**Соотношение сторон:** 16:9

**Панель:** 32 inch TFT LCD screen

**Система:** Android / Windows

**Motherboard:** SBL908C

**Питание:** 80W

**Питание:** AC 110~240V 60HZ

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**Рабочая температура:** 0 ° C to + 45 ° c

**Комплектация:** Manual, remote control, warranty card, certificate of conformity, power cord

**Модель источника:** YXD32L-10

**LCD:** 32 inch TFT screen

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Соотношение сторон:** 16:9

**Разрешение:** 1920x1080,

**Активная область:** 698 × 392

**Шаг пикселя:** 0.12 \* 0.36

**Контрастность:** 5000:1

**Время отклика:** 6ms

**Угол обзора:** horizontal 178 ° / vertical 178 °

**Подсветка:** LED backlight

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Настенный профессиональный дисплей, 49", FHD

Настенный профессиональный дисплей, 49", FHD. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Сенсор:** touch /no touch

**Угол обзора:** horizontal / vertical: 178

**Время отклика:** 8ms

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Контрастность:** 5000:1

**Шаг пикселя:** 0.12 \* 0.36

**Активная область:** 698 × 392

**Разрешение:** 1920 \* 1080

**Соотношение сторон:** 16:9

**Диагональ LCD:** 32 inch TFT screen

**Система:** Android / Windows Optional

**Motherboard:** SBL908C

**Питание:** 80W

**Питание:** AC 110~240V 60HZ

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**Рабочая температура:** 0 ° C to + 45 ° c

**Комплектация:** Manual, remote control, warranty card, certificate of conformity, power cord

**Модель источника:** YXD49L-10

**LCD:** 49 inch TFT screen

**Соотношение сторон:** 16:9

**Разрешение:** 1920 \* 1080

**Контрастность:** 5000:1

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Время отклика:** 8ms

**Угол обзора:** horizontal / vertical: 178 °

**Подсветка:** LED backlight

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Настенный профессиональный дисплей, 55"

Настенный профессиональный дисплей, 55". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Сенсор:** Touch/no touch

**Подсветка:** LED backlight

**Угол обзора:** horizontal / vertical: 178

**Время отклика:** 8ms

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Контрастность:** 5000:1

**Шаг пикселя:** 0.12 \* 0.36

**Активная область:** 698 × 392

**Разрешение:** 1920 \* 1080

**Соотношение сторон:** 16:9

**LCD:** 32 inch TFT screen

**ОС:** Android / windows

**Motherboard:** SBL908C

**Питание:** 80W

**Питание:** AC 110~240V 60HZ

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**Рабочая температура:** 0 °C to + 45 °C

**Комплектация:** Remote control, AC power cable, User manual, VGA/HDMI cable, OSD control box

**Модель источника:** YXD55L-10

**LCD:** 55 inch TFT screen

**Соотношение сторон:** 16:9

**Разрешение:** 1920 \* 1080 / 3840\*2160

**Контрастность:** 5000:1

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Время отклика:** 8ms

**Угол обзора:** horizontal / vertical 178 °

**Подсветка:** LED backlight

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Настенный профессиональный дисплей, 65"

Настенный профессиональный дисплей, 65". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Подсветка:** LED backlight

**Угол обзора:** horizontal / vertical: 178

**Время отклика:** 8ms

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Контрастность:** 5000:1

**Шаг пикселя:** 0.12 \* 0.36

**Активная область:** 698 × 392

**Разрешение:** 1920 \* 1080

**Соотношение сторон:** 16:9

**Type:** 32 inch TFT screen

**Сенсор:** touch/no touch

**Система:** Android / Windows Optional

**Motherboard:** SBL908C

**Питание:** 80W

**Питание:** AC 110~240V 60HZ

**Рабочая влажность:** 5% to 90%

**Рабочая температура:** 0 °C to + 45 °C

**Комплектация:** Manual, remote control, warranty card, certificate of conformity, power cord

**Модель источника:** YXD65L-10

**LCD:** 65 inch TFT screen

**Соотношение сторон:** 16:9

**Разрешение:** 3840 \* 2160

**Контрастность:** 5000:1

**Яркость:** 500cd / m<sup>2</sup>

**Время отклика:** 8ms

**Угол обзора:** horizontal / vertical: 178 °

**Подсветка:** LED backlight

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Профессиональный дисплей с узкой рамкой, 43"

Профессиональный дисплей с узкой рамкой, 43". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Питание:** AC100~240V / 50-60HZ

**Рабочая влажность:** 10% to 90%

**Угол обзора:** horizontal / vertical: 178

**Время отклика:** 8ms

**Яркость:** 450 cd / m<sup>2</sup>

**Контрастность:** 1200:1

**Активная область:** 947.1x537.1mm

**Разрешение:** 1920 \* 1080

**Соотношение сторон:** 16:9

**LCD Screen:** 43 inch BOE A Glass Panel

**Motherboard:** DP board support DP input and DP output, with HDMI input X2, Monitor usage

**Питание:** 110W

**Рабочая температура:** 0 °C to + 60 °C

**Модель источника:** YXD43L-4

**LCD:** 43 inch BOE A Glass Panel

**Рамка:** 4mm each side

**Соотношение сторон:** 16:9

**Разрешение:** 1920 \* 1080

**Контрастность:** 1200:1

**Яркость:** 450cd / m<sup>2</sup>

**Время отклика:** 8ms

**Угол обзора:** horizontal / vertical 178 °


**Подсветка:** LED backlight

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

Запросить предложение



## Tsiolkovsky RK-L21-MZXX – Прозрачный LCD-терминал перевода, 20,8"

Прозрачный LCD-терминал перевода. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-L21-MZXX

**Тип экрана:** Прозрачный LCD

**Диагональ:** 20,8"

**Разрешение, пиксели:** 1280×720

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 300

**Сенсор:** Проекционно-ёмкостный (PCAP)

**Интерфейсы:** HDMI / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <60

**Габариты по брошюре, мм:** 565×319×180

**Масса нетто по брошюре, кг:** 8,5

**Питание:** 100–240 V AC

**Операционная система:** Android

**Источник характеристик:** PDF, страницы 14–15 (2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Сенсорный температурный терминал Eface, 8"

Сенсорный температурный терминал Eface, 8". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Distance:** 0.5-2 Meters

**Процессор:** MLX90621-Melexis

**Сенсор:** G+G Touch

**Размер:** Diagonal 8 Inch

**Android:** RK3288 7.1.2

**Live Detect:** Yes

**Advertising Function:** YXD-F8-A will display the advertising when it standby

Mode No. YXD-F8-A

**Product Name:** Eface Temperature Measurement Terminal Touch Screen-8 inch

8 Inch Touch Screen

Melexis /Haimann sensor

2 Mega infrared Camera x 2

Support Linux installation


Customized accepted

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Терминал распознавания лиц и измерения температуры, 8"

Терминал распознавания лиц и измерения температуры, 8". Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Диагональ:** 8 inch diagonal

**Разрешение панели:** 800 x 1280

**Яркость панели:** 400 nits

**Соотношение сторон:** 10 : 16

**Контрастность:** 800 : 1

**Процессор:** RK 3288

**Оперативная память:** 2 GB

**Память / накопитель:** 8 GB

**SD card:** Do not support

**ОС:** Android 7.1.2

**Камера:** 200 W, Binocular Wide Motion Camera, Led and infrared dual fill lamp

**Heimanns sensor:** HTS L-Series

**Melexis:** Far infrared thermal sensor array (32x24 RES) MLX90640

Powered by MIPS

integrated with Heimann Sensor

**Temperature measurement range:** 10°C ~ 42°C.

Binocular wide dynamic camera with 2million pixels.

**Процессор:** RK3288 qua-core(optional RK3399 six-core, MSM8953 eight-core).

QR Code Questionnaire supported

Private Cloud Supported.

Software customized, OEM & ODM

**Cloud account for Free link:** MIPS up the Air

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – HDMI-разветвитель Ultra HD 4K/2K

HDMI-разветвитель Ultra HD 4K/2K. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Тип оборудования:** Контроллеры и крепления

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Выдвижное крепление видеостены, горизонтальная установка

Выдвижное крепление видеостены, горизонтальная установка. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

Тип оборудования: Контроллеры и крепления

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Матричный коммутатор HDMI/DVI видео и аудио

Матричный коммутатор HDMI/DVI видео и аудио. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Тип оборудования:** Контроллеры и крепления

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Многофункциональный процессор LCD-видеостены

Многофункциональный процессор LCD-видеостены. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики


**Тип оборудования:** Контроллеры и крепления

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky – Процессор LCD-видеостены

Процессор LCD-видеостены. Подбор исполнения, комплектации и условий поставки под задачу заказчика.

Изображение каталожного исполнения; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Model number:** YXD-IMP

Average 6 Seconds start time and start and use.

Equipped with Linux system, system stability, low power consumption, support 7\*24 hours longtime and stable operation

Modular plugged card design, Service CARD is plug-in card, very convenient for daily use and maintenance

Input interface supports HDMI/VGA/DVI/BNC/SDI and output interface supports HDMI/DVI

Support hardware reset

A single signal can be tiled displayed on any of  $M \times N (> 0)$  units

Support input signals to arbitrarily mosaic, window and roam, support layers overlay, single screen supports two image layers


Intelligent scaling technology, image scaling using intelligent multi-phase filtering algorithm, according to the characteristics of the image automatically select the optimal filtering coefficient, image close to the order of magnitude; infinite scaling effect, more detail, non-jagged edge and good

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-030-LTGA – Витрина с прозрачным OLED, 30"

Витрина с прозрачным OLED. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O30-LTGA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 768×1366

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <90

**Габариты по брошюре, мм:** 1095×450×450

**Масса нетто по брошюре, кг:** 38,5

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 60–61  
(2025–2026)

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Прозрачные OLED

093 / 121



## Tsiolkovsky RK-030-LTGA – Презентационный стол: OLED и LCD, 30" OLED + 27" LCD

Презентационный стол: OLED и LCD. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O30-LTGA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED + LCD

**Диагональ:** 30" OLED + 27" LCD

**Разрешение, пиксели:** 1366×768 OLED / 1920×1080 LCD

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600 OLED / 200–400 LCD

**Сенсор:** 30" OLED: ёмкостный / без сенсора; 27" LCD: уточняется

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43% — только OLED

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <180

**Габариты по брошюре, мм:** 812×438×1384

**Масса нетто по брошюре, кг:** 55

**Питание:** 100–240 V AC


**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч (типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 64–65 (2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-030-LTP6-K – OLED-киоск самообслуживания, 30"

OLED-киоск самообслуживания. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O30-LTP6-K

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 1366×768

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Потребление по брошюре, Вт:** <120

**Габариты по брошюре, мм:** 606×1589×296

**Масса нетто по брошюре, кг:** 35

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Опции:** Принтер и платёжный модуль – опционально


**Источник характеристик:** PDF, страницы 46–47  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация – по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-030-LTP6-Z — OLED-киоск с горизонтальным экраном, 30"

OLED-киоск с горизонтальным экраном. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O30-LTP6-Z

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 1366×768

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора — варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <90

**Габариты по брошюре, мм:** 1373,75×681×350

**Масса нетто по брошюре, кг:** 42

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 48–49  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-030-LTPA – Сенсорный прозрачный OLED-киоск, 30"

Сенсорный прозрачный OLED-киоск. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-030-LTPA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 1366×768

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Проекционно-ёмкостный (PCAP)

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <100

**Габариты по брошюре, мм:** 1373×680×357

**Масса нетто по брошюре, кг:** 44,45

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 22–23  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-030-LTPX – Мобильный прозрачный OLED, Android, 30"

Мобильный прозрачный OLED, Android. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-030-LTPX

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 1366×768

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Проекционно-ёмкостный (PCAP)

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <150

**Габариты по брошюре, мм:** 1750×500×500

**Масса нетто по брошюре, кг:** 66,88

**Питание:** 100–240 V AC

**Операционная система:** Android

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 20–21  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-030-MTP6 – Встраиваемый прозрачный OLED-модуль, 30"

Встраиваемый прозрачный OLED-модуль. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация семейства из брошюры, не отдельной диагонали; точное исполнение согласуется при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O30-MTP6

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 1366×768

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <90

**Габариты по брошюре, мм:** 680×454×10,5

**Масса нетто по брошюре, кг:** 6

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 40–41  
(2025–2026)

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Прозрачные OLED

099 / 121



## Tsiolkovsky RK-030-QTP6 – Прозрачная OLED-панель видеостены, 30"

Прозрачная OLED-панель видеостены. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-030-QTP6

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 1366×768

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <90

**Габариты по брошюре, мм:** 681×424×147

**Масса нетто по брошюре, кг:** 8,5

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 30–31  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-030-ZTP6 – Настольный прозрачный OLED-монитор, 30"

Настольный прозрачный OLED-монитор. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O30-ZTP6

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 30"

**Разрешение, пиксели:** 1366×768

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <90

**Габариты по брошюре, мм:** 686,1×533,8×44

**Масса нетто по брошюре, кг:** 6

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 28–29  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-048-GTPA – Витрина с ультрашироким OLED, 48"

Витрина с ультрашироким OLED. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O48-GTPA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 48"

**Разрешение, пиксели:** 1920×540

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 150–400

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1474×418×418

**Масса нетто по брошюре, кг:** 44,5

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 62–63  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-048-LTPX – Ультраширокий OLED для навигации, 48"

Ультраширокий OLED для навигации. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O48-LTPX

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 48"

**Разрешение, пиксели:** 1920×540

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 150–400

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <200

**Габариты по брошюре, мм:** 2000×510×450

**Масса нетто по брошюре, кг:** 57,2

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 24–25  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-048-QTP6 – Встраиваемый ультраширокий OLED Open Cell, 48"

Встраиваемый ультраширокий OLED Open Cell. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O48-QTP6

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 48"

**Разрешение, пиксели:** 1920×540

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 150–400

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <200

**Габариты по брошюре, мм:** 1203,3×218,6×421,3

**Масса нетто по брошюре, кг:** 45

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч (типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 32–33 (2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-048-QTP6-B — Настольный встраиваемый OLED-дисплей, 48"

Настольный встраиваемый OLED-дисплей. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O48-QTP6-B

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 48"

**Разрешение, пиксели:** 1920×540

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 150–400

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора — варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1233×504,94×429

**Масса нетто по брошюре, кг:** 45

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч (типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 50–51 (2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-LTP6-AI — Прозрачный OLED-тотем, 55"

Прозрачный OLED-тотем. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-LTP6-AI

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора — варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1859,4×757×307

**Масса нетто по брошюре, кг:** 45

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 44–45  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-LTP6-ART – Прозрачный OLED для искусства и экспозиций, 55"

Прозрачный OLED для искусства и экспозиций. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O55-LTP6-ART

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1762×772×327

**Масса нетто по брошюре, кг:** 58,1

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч (типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 42–43 (2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-LTP6-R – Прозрачный OLED для макетов недвижимости, 55"

Прозрачный OLED для макетов недвижимости. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O55-LTP6-R

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1303×1636,13×691,5

**Масса нетто по брошюре, кг:** 82

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч (типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 54–55 (2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-LTPA – Navigator I – мобильный OLED, Android, 55"

Navigator I – мобильный OLED, Android. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-LTPA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Проекционно-ёмкостный (PCAP)

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <260

**Габариты по брошюре, мм:** 1775×770×572

**Масса нетто по брошюре, кг:** 108,5

**Питание:** 100–240 V AC

**Операционная система:** Android

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 18–19  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-LTPA – Navigator II – мобильный OLED, Windows, 55"

Navigator II – мобильный OLED, Windows. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-LTPA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Проекционно-ёмкостный (PCAP)

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <200

**Габариты по брошюре, мм:** 1860×832×570

**Масса нетто по брошюре, кг:** 110

**Питание:** 100–240 V AC

**Операционная система:** Windows 10

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 16–17  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-LTPX – Прозрачный OLED-терминал All-in-One, 55"

Прозрачный OLED-терминал All-in-One. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-LTPX

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Проекционно-ёмкостный (PCAP)

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <200

**Габариты по брошюре, мм:** 1780×890×514

**Масса нетто по брошюре, кг:** 95

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 26–27  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-MTPA – Встраиваемый прозрачный OLED-модуль, 55"

Встраиваемый прозрачный OLED-модуль. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация семейства из брошюры, не отдельной диагонали; точное исполнение согласуется при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O55-MTPA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1225,5×765×10,5

**Масса нетто по брошюре, кг:** 20

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 40–41  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-PTG6-1X2 – Прозрачная OLED-видеостена 1×2, 2×55"

Прозрачная OLED-видеостена 1×2. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-PTG6-1X2

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 2×55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×2160

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Инфракрасный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <380

**Габариты по брошюре, мм:** 1263×404×1915,1

**Масса нетто по брошюре, кг:** 89

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 52–53  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-PTG6-2X2 – Прозрачная OLED-видеостена 2×2, 4×55"

Прозрачная OLED-видеостена 2×2. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O55-PTG6-2X2

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 4×55"

**Разрешение, пиксели:** 3840×2160

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 600

**Сенсор:** Инфракрасный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <760

**Габариты по брошюре, мм:** 2577×2148×500

**Масса нетто по брошюре, кг:** 220

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 56–57  
(2025–2026)

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация – по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / Прозрачные OLED

114 / 121



## Tsiolkovsky RK-055-QTP6-L — Прозрачный OLED Open Cell, L-образный, 55"

Прозрачный OLED Open Cell, L-образный. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-QTP6-L

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора — варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1237,5×782,9×222

**Масса нетто по брошюре, кг:** 35

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 34–35  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-WTG2 – Музейная витрина с прозрачным OLED, 55"

Музейная витрина с прозрачным OLED. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-WTG2

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 2053,5×810×810

**Масса нетто по брошюре, кг:** 108

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 58–59  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-055-ZTP6-TV – Настольный прозрачный OLED-TV, 55"

Настольный прозрачный OLED-TV. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-O55-ZTP6-TV

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 1920×1080

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <190

**Габариты по брошюре, мм:** 1225,5×798×220

**Масса нетто по брошюре, кг:** 17,5

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 36–37  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-077-LTG6 – Напольный прозрачный OLED-киоск, 77"

Напольный прозрачный OLED-киоск. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-077-LTG6

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 77"

**Разрешение, пиксели:** 3840×2160

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <600

**Габариты по брошюре, мм:** 1972×1040×597

**Масса нетто по брошюре, кг:** 200

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 12–13  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-077-MTPA – Встраиваемый прозрачный OLED-модуль, 77"

Встраиваемый прозрачный OLED-модуль. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация семейства из брошюры, не отдельной диагонали; точное исполнение согласуется при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-077-MTPA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 77"

**Разрешение, пиксели:** 3840×2160

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <480

**Габариты по брошюре, мм:** 1730×1068,1×12,5

**Масса нетто по брошюре, кг:** 68

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)


**Источник характеристик:** PDF, страницы 40–41  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)



## Tsiolkovsky RK-077-QTGA – Прозрачный OLED-дисплей Cinema, 77"

Прозрачный OLED-дисплей Cinema. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-077-QTGA

**Тип экрана:** Прозрачный OLED

**Диагональ:** 77"

**Разрешение, пиксели:** 3840×2160

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Прозрачность, типовая по брошюре:** 43%

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <480

**Габариты по брошюре, мм:** 1713,26×360×1106,5

**Масса нетто по брошюре, кг:** 100

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 38–39  
(2025–2026)

### Цена по запросу


Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

Открыть карточку

[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / OLED-дисплеи

120 / 121



## Tsiolkovsky C-OLED – Гибкий OLED 4K, серия, 42" / 48" / 55" / 65" / 77"

Гибкий OLED 4K, серия. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация семейства из брошюры, не отдельной диагонали; точное исполнение согласуется при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** C-OLED

**Тип экрана:** Гибкий OLED; прозрачность не заявлена

**Диагональ:** 42" / 48" / 55" / 65" / 77"

**Разрешение, пиксели:** 3840×2160

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 500

**Сенсор:** Ёмкостный / без сенсора – варианты

**Интерфейсы:** USB×1 / HDMI×1 / DP×1 / RS232×1

**Изгиб по брошюре:** > R1500

**Варианты монтажа по брошюре:** Вертикально / на стену / подвес / составная установка

**Источник характеристик:** PDF, страницы 69–70 (2025–2026)


### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)

Tsiolkovsky / OLED-дисплеи

121 / 121



## Tsiolkovsky RK-055-DRN6 – Потолочный OLED-дисплей, непрозрачный, 55"

Потолочный OLED-дисплей, непрозрачный. Оборудование и необходимые лицензии подбираются под проект; состав поставки согласуется в предложении.

Иллюстрация из исходной брошюры; внешний вид и комплектация согласуются при заказе.

### Характеристики

**Модель исходного исполнения:** RK-055-DRN6

**Тип экрана:** Непрозрачный OLED

**Диагональ:** 55"

**Разрешение, пиксели:** 3840×2160

**Яркость по брошюре, кд/м²:** 200–600

**Сенсор:** Без сенсора

**Интерфейсы:** HDMI / DP / USB / RS232

**Потребление по брошюре, Вт:** <380

**Габариты по брошюре, мм:** 1781×700,54×14

**Масса нетто по брошюре, кг:** 16,5

**Питание:** 100–240 V AC

**Типовой ресурс панели по брошюре:** 30 000 ч  
(типовой, не гарантия)

**Источник характеристик:** PDF, страницы 66–67  
(2025–2026)

### Цена по запросу

Цена, сроки поставки и комплектация — по запросу

[Открыть карточку](#)[Запросить предложение](#)

Торговый дом · оборудование и лицензии

# Обсудим вашу задачу.

Пришлите сценарий, число объектов, сроки и требования. Подберём оборудование и лицензии и согласуем состав предложения.

**Алексей Варламов**

Руководитель компании · CEO

+7 930 756 43 11

info@madeinprof.ru

madeinprof.ru

Ассортимент на 06.10.2026. Цены и условия — по согласованной спецификации. Материал не является публичной офертой.