

Техническая спецификация

Наружный LED-экран P10

Наружный LED-экран для фасадов торговых центров, медиафасадов и билбордов.

Формат	наружный LED-экран P10
Яркость	до 8000 нит
Защита	IP65
Угол обзора	140° / 140°
Режим работы	24/7

Конфигурация и опции

Комплектацию, сроки и гарантийные условия подтверждаем в заказе. Параметры опций относятся к выбранному исполнению.

Спецификация каталога; окончательное исполнение – по заказу.

Применение и поставка



Иллюстрация исполнения из текущей карточки. Внешний вид и комплектацию согласуем при заказе.

Профессиональный экран для наружных рекламных конструкций.

Проектная конфигурация

Размер, конструкцию, монтаж, управление и состав оборудования определяем по требованиям объекта. Параметры приведены по каталогу 2025-2026.

Комплектация и заказ

Конфигурацию, опции, условия поставки и гарантийного обслуживания согласуем под ваш проект. Стоимость и доступность - по запросу.

Технический подбор и поставка

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[Открыть карточку товара](#)

Technical specification

Outdoor P10 LED display

Outdoor LED display for shopping center facades, media facades and billboards.

Format	outdoor LED display P10
Brightness	up to 8000 nits
Protection	IP65
Viewing angle	140° / 140°
Operating schedule	24/7

Configuration and options

Configuration, delivery times and warranty terms are confirmed in the order. Optional parameters apply to the selected configuration.

Catalog specification; final configuration is confirmed in the order.

Application and supply



Configuration illustration from the current product page. Appearance and supply configuration are confirmed when ordering.

Professional display for outdoor advertising installations.

Project configuration

Size, construction, installation, management and equipment are defined for the location. Parameters follow the 2025-2026 catalog.

Configuration and ordering

Configuration, options, delivery and warranty terms are agreed for your project. Pricing and availability are provided on request.

Technical selection and supply

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[Open product page](#)

技术规格

户外P10 LED显示屏

适用于购物中心外墙、媒体立面及广告牌的户外LED显示屏。

形式	户外LED显示屏 P10
亮度	最高8000 尼特
防护	IP65
视角	140° / 140°
运行模式	24/7

配置与选配项

配置、交付时间与保修条款须在订单中确认。选配参数仅适用于所选配置。

目录规格；最终配置以订单确认为准。

应用与交付



当前产品页面中的配置示意图。外观及交付配置须在订购时确认。

用于户外广告装置的专业显示屏。

项目配置

根据场地要求确定尺寸、结构、安装、管理及设备组成。参数依据2025-2026产品目录。

配置与订购

根据项目商定配置、选项、交付及质保条件。价格与供货情况请咨询。

技术选型与供货

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[打开产品页面](#)