

Техническая спецификация

ADTS 10

Компактный сенсорный IPS-дисплей 10,1" для коммуникаций с покупателем.

Диагональ	10,1"
Разрешение	1280 × 800
Сенсор	10 касаний
Процессор	Rockchip RK3566
ОС	Android 11
ОЗУ / накопитель	4 / 32 ГБ
Сеть	Wi-Fi, Ethernet RJ45
Мобильная связь	внешний USB-модем 3G/4G
Яркость	350-500 кд/м ² , зависит от конфигурации
PoE	модуль включён
Камера	2 Мп
Динамики	2 × 2 Вт
Bluetooth	4.0
Размеры	260 × 178 × 25 мм
Масса нетто	0,64 кг

Конфигурация и опции

Комплектацию, сроки и гарантийные условия подтверждаем в заказе. Параметры опций относятся к выбранному исполнению.

Спецификация каталога; окончательное исполнение - по заказу.

Применение и поставка



Иллюстрация исполнения из текущей карточки. Внешний вид и комплектацию согласуем при заказе.

Дисплей покупателя для ритейла, гостиниц, ресторанов и аптек. Компактный формат подходит для установки рядом с точкой обслуживания.

Подключение

HDMI-выход, два USB 2.0, RJ45 и аудиовыход 3,5 мм. Поддержка SD-карт до 32 ГБ.

Комплектация и заказ

Конфигурацию, опции, условия поставки и гарантийного обслуживания согласуем под ваш проект. Стоимость и доступность - по запросу.

Технический подбор и поставка

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[Открыть карточку товара](#)

Technical specification

ADTS 10

Compact 10.1" IPS touch display for customer communications.

Screen size	10,1"
Resolution	1280 × 800
Touch	10 touch points
Processor	Rockchip RK3566
OS	Android 11
RAM / storage	4 / 32 GB
Connectivity	Wi-Fi, Ethernet RJ45
Mobile connectivity	external USB modem 3G/4G
Brightness	350-500 cd/m ² , depending on configuration
PoE	module included
Camera	2 MP
Speakers	2 × 2 W
Bluetooth	4.0
Dimensions	260 × 178 × 25 mm
Net weight	0,64 kg

Configuration and options

Configuration, delivery times and warranty terms are confirmed in the order. Optional parameters apply to the selected configuration.

Catalog specification; final configuration is confirmed in the order.

Application and supply



Configuration illustration from the current product page. Appearance and supply configuration are confirmed when ordering.

Customer display for retail, hotels, restaurants and pharmacies. Its compact format suits installation beside a service point.

Connectivity

HDMI output, two USB 2.0 ports, RJ45 and 3.5 mm audio output. Supports SD cards up to 32 GB.

Configuration and ordering

Configuration, options, delivery and warranty terms are agreed for your project. Pricing and availability are provided on request.

Technical selection and supply

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[Open product page](#)

技术规格

ADTS 10

用于客户沟通的紧凑型10.1英寸IPS触摸显示屏。

屏幕尺寸	10,1"
分辨率	1280 × 800
触摸	10 触控点
处理器	Rockchip RK3566
操作系统	Android 11
内存/存储	4 / 32 GB
网络	Wi-Fi, Ethernet RJ45
移动通信	外接USB调制解调器 3G/4G
亮度	350-500 cd/m ² , 取决于配置
PoE	包含模块
摄像头	2 MP
扬声器	2 × 2 瓦
Bluetooth	4.0
尺寸	260 × 178 × 25 毫米
净重	0,64 千克

配置与选配项

配置、交付时间与保修条款须在订单中确认。选配参数仅适用于所选配置。

目录规格；最终配置以订单确认为准。

应用与交付



当前产品页面中的配置示意图。外观及交付配置须在订购时确认。

面向零售、酒店、餐饮及药店的客户显示屏，紧凑尺寸适合安装在服务点旁。

连接方式

HDMI输出、两个USB 2.0接口、RJ45及3.5毫米音频输出，支持最大32 GB的SD卡。

配置与订购

根据项目商定配置、选项、交付及质保条件。价格与供货情况请咨询。

技术选型与供货

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[打开产品页面](#)