

Техническая спецификация

Внутренний LED-экран P0.9

LED-решение для видеостен, бренд-зон и конференц-пространств.

Шаг пикселя	от P0.9
Яркость	600 нит
Угол обзора	160° / 160°
Режим работы	24/7

Конфигурация и опции

Комплектацию, сроки и гарантийные условия подтверждаем в заказе. Параметры опций относятся к выбранному исполнению.

Спецификация каталога; окончательное исполнение - по заказу.

Применение и поставка



Иллюстрация исполнения из текущей карточки. Внешний вид и комплектацию согласуем при заказе.

Внутренний LED-экран для корпоративных и торговых пространств с безрамочным изображением.

Проектная конфигурация

Размер видеостены, разрешение всей системы, конструкцию и программное управление согласуем под пространство и контент. Параметры приведены по каталогу 2025-2026.

Комплектация и заказ

Конфигурацию, опции, условия поставки и гарантийного обслуживания согласуем под ваш проект. Стоимость и доступность - по запросу.

Технический подбор и поставка

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[Открыть карточку товара](#)

Technical specification

Indoor P0.9 LED display

LED solution for video walls, brand zones and conference spaces.

Pixel pitch	from P0.9
Brightness	600 nits
Viewing angle	160° / 160°
Operating schedule	24/7

Configuration and options

Configuration, delivery times and warranty terms are confirmed in the order. Optional parameters apply to the selected configuration.

Catalog specification; final configuration is confirmed in the order.

Application and supply



Configuration illustration from the current product page. Appearance and supply configuration are confirmed when ordering.

Indoor LED display for corporate and retail spaces with a seamless image.

Project configuration

Video wall size, overall resolution, construction and software management are matched to the space and content. Parameters follow the 2025-2026 catalog.

Configuration and ordering

Configuration, options, delivery and warranty terms are agreed for your project. Pricing and availability are provided on request.

Technical selection and supply

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[Open product page](#)

技术规格

室内P0.9 LED显示屏

用于拼接墙、品牌专区及会议空间的LED方案。

像素间距	起P0.9
亮度	600 尼特
视角	160° / 160°
运行模式	24/7

配置与选配项

配置、交付时间与保修条款须在订单中确认。选配参数仅适用于所选配置。

目录规格；最终配置以订单确认为准。

应用与交付



当前产品页面中的配置示意图。外观及交付配置须在订购时确认。

面向企业与零售空间的室内LED显示屏，可呈现无拼缝图像。

项目配置

根据空间及内容商定显示墙尺寸、系统总分辨率、结构与软件管理。参数依据2025-2026产品目录。

配置与订购

根据项目商定配置、选项、交付及质保条件。价格与供货情况请咨询。

技术选型与供货

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[打开产品页面](#)